

Řezné kotouče OPTIMApower



Řezné kotouče OPTIMApower typ A60SX jsou výkonným a silným nástrojem pro profesionální použití. Jsou určeny pro řezání nerezových i běžných ocelí. Dostupné ve standardních průměrech.

Řezné kotouče OPTIMApower jsou vyrobeny speciální technologií se zárukou dlouhé životnosti a absolutní bezpečnosti. Na obou stranách kotouče jsou drážky ve tvaru spirály, ve kterých je síla kotouče odlišná.

Objednací kód

popis zboží

IE11510	Řezný kotouč OPTIMApower, pr. 115mm, síla 1.0 mm
IE11512	Řezný kotouč OPTIMApower, pr. 115mm, síla 1.2 mm
IE11516	Řezný kotouč OPTIMApower, pr. 115mm, síla 1.6 mm
IE12510	Řezný kotouč OPTIMApower, pr. 125mm, síla 1.0 mm
IE12512	Řezný kotouč OPTIMApower, pr. 125mm, síla 1.2 mm
IE12516	Řezný kotouč OPTIMApower, pr. 125mm, síla 1.6 mm
IE15016	Řezný kotouč OPTIMApower, pr. 150mm, síla 1.6 mm
IE18016	Řezný kotouč OPTIMApower, pr. 180mm, síla 1.6 mm
IE23019	Řezný kotouč OPTIMApower, pr. 230mm, síla 1.9 mm

Optima profi řezné kotouče na ocel



Řezné kotouče OPTIMA profi typ A36U, 24N a A30S jsou určeny pro řezání ocelí. Jejich charakteristickým znakem je vysoký výkon, dlouhá životnost a výborné pracovní výsledky.

Objednací kód

popis zboží

IP11520	Řezný kotouč OPTIMAprofi, ocel, 115 x 2.0mm
IP12520	Řezný kotouč OPTIMAprofi, ocel, 125 x 2.0mm
IP15020	Řezný kotouč OPTIMAprofi, ocel, 150 x 2.0mm
IP18020	Řezný kotouč OPTIMAprofi, ocel, 180 x 2.0mm
IP23020	Řezný kotouč OPTIMAprofi, ocel, 230 x 2.0mm
IP11530	Řezný kotouč OPTIMAprofi, ocel, 115 x 3.0mm
IP12530	Řezný kotouč OPTIMAprofi, ocel, 125 x 3.0mm
IP15030	Řezný kotouč OPTIMAprofi, ocel, 150 x 3.0mm
IP18030	Řezný kotouč OPTIMAprofi, ocel, 180 x 3.0mm
IP23030	Řezný kotouč OPTIMAprofi, ocel, 230 x 3.0mm

Optima profi řezné kotouče na ocel a nerez



Řezné kotouče OPTIMA profi typ A60T, A46U a A36U-INOX jsou určeny pro řezání ocelí a nerezů, typ A36U, 24N a A30S jsou určeny pro řezání ocelí. Jejich charakteristickým znakem je vysoký výkon, dlouhá životnost a výborné pracovní výsledky.

objednací kód

popis zboží

IN11508	Řezný kotouč, ocel a nerez 115 x 0.8
IN11510	Řezný kotouč, ocel a nerez 115 x 1.0
IN11512	Řezný kotouč, ocel a nerez 115 x 1.2
IN11516	Řezný kotouč, ocel a nerez 115 x 1.6
IN11520	Řezný kotouč, ocel a nerez 115 x 2.0
IN12508	Řezný kotouč, ocel a nerez 125 x 0.8
IN12510	Řezný kotouč, ocel a nerez 125 x 1.0
IN12512	Řezný kotouč, ocel a nerez 125 x 1.2
IN12516	Řezný kotouč, ocel a nerez 125 x 1.6
IN12520	Řezný kotouč, ocel a nerez 125 x 2.0
IN15016	Řezný kotouč, ocel a nerez 150 x 1.6
IN15020	Řezný kotouč, ocel a nerez 150 x 2.0
IN18016	Řezný kotouč, ocel a nerez 180 x 1.6
IN18020	Řezný kotouč, ocel a nerez 180 x 2.0
IN23020	Řezný kotouč, ocel a nerez 230 x 2.0

Optima profi brusné kotouče na ocel a nerez



Brusné kotouče OPTIMA profi typ A30P-INOX jsou určeny pro broušení nerezů. Jejich charakteristickým znakem je vysoký výkon, dlouhá životnost a výborné pracovní výsledky.

objednací kód

popis zboží

IN11565	Brusný kotouč ocel a nerez 115 x 6,5
IN12565	Brusný kotouč ocel a nerez 125 x 6,5
IN15065	Brusný kotouč ocel a nerez 150 x 6,5
IN18065	Brusný kotouč ocel a nerez 180 x 6,5
IN23065	Brusný kotouč ocel a nerez 230 x 6,5

Optima profi brusné kotouče na ocel



Brusné kotouče OPTIMA profi typ A60T, A46U a A36U-INOX jsou určeny pro broušení ocelí. Jejich charakteristickým znakem je vysoký výkon, dlouhá životnost a výborné pracovní výsledky.

objednací kód	popis zboží
IP11545S	Brusný kotouč ocel 115 x 4.5 S
IP11565R	Brusný kotouč ocel 115 x 6.5 R
IP11565S	Brusný kotouč ocel 115 x 6.5 S
IP12545S	Brusný kotouč ocel 125 x 4.5 S
IP12565R	Brusný kotouč ocel 125 x 6.5 R
IP12565S	Brusný kotouč ocel 125 x 6.5 S
IP15045S	Brusný kotouč ocel 150 x 4.5 S
IP15065R	Brusný kotouč ocel 150 x 6.5 R
IP15065S	Brusný kotouč ocel 150 x 6.5 S
IP15080R	Brusný kotouč ocel 150 x 8.0 R
IP18045S	Brusný kotouč ocel 180 x 4.5 S
IP18065R	Brusný kotouč ocel 180 x 6.5 R
IP18065S	Brusný kotouč ocel 180 x 6.5 S
IP18080R	Brusný kotouč ocel 180 x 8.0 R
IP18080S	Brusný kotouč ocel 180 x 8.0 S
IP18099R	Brusný kotouč ocel 180 x 10.0 R
IP23065R	Brusný kotouč ocel 230 x 6.5 R
IP23065S	Brusný kotouč ocel 230 x 6.5 S
IP23080R	Brusný kotouč ocel 230 x 8.0 R

Optima profi brusné kotouče na hliník



Brusné kotouče OPTIMA profi na hliník jsou určeny k broušení hliníku. Vyznačují se dlouhou životností a vysokým výkonem.

objednací kód

popis zboží

IA11565	Brusný kotouč hliník 115 x 6.5 OPTIMAprofi
IA12565	Brusný kotouč hliník 125 x 6.5 OPTIMAprofi
IA15065	Brusný kotouč hliník 150 x 6.5 OPTIMAprofi
IA18065	Brusný kotouč hliník 180 x 6.5 OPTIMAprofi
IA23065	Brusný kotouč hliník 230 x 6.5 OPTIMAprofi

Optima profi řezné kotouče na hliník



Řezné kotouče OPTIMA profi na hliník jsou určeny k řezání hliníku. Vyznačují se dlouhou životností a vysokým výkonem.

objednací kód

popis zboží

IA11520	Řezný kotouč hliník 115 x 2.0 OPTIMAprofi
IA12520	Řezný kotouč hliník 125 x 2.0 OPTIMAprofi
IA15020	Řezný kotouč hliník 150 x 2.0 OPTIMAprofi
IA18020	Řezný kotouč hliník 180 x 2.0 OPTIMAprofi
IA23020	Řezný kotouč hliník 230 x 2.0 OPTIMAprofi

Optima profi řezné kotouče na kolejnice



Řezné kotouče OPTIMA profi pro řezání kolejnic a legovaných ocelí, obj. kódy dle tabulky. Uvedené kotouče určené pro řezání kolejnic jsou standardně baleny po 25ti kusech.

objednací kód

popis zboží

IPA35540100	Řezný kotouč kolejnice 355 x 4.0 x 25.4 100m
IPZ35525100	Řezný kotouč kolejnice 355 x 3.8 x 25.4 100m Zirkon
IPZ4004422	Řezný kotouč kolejnice 400 x 4.4 x 22.2 Zirkon