



DEERFOS



COMTEK

spol. s r.o.



OBSAH:

- 1) Kalkulace cen
- 2) Ceny základních materiálů na výrobu pásů, rolí a výseků
- 3) Ceny brousících materiálů DEERFOS
- 4) Ceny brousících materiálů VSM
- 5) Popis brusných materiálů
- 6) Hotové výrobky
- 7) Brusivo pro podlaháře
- 8) Ekonomické pásy, role a archy
- 9) Příslušenství
- 10) Flexy, fíbrny, lamelové a diamantové kotouče

Platnost od 1.4.2015

Ceny jsou uvedeny bez DPH

COMTEK spol. s r.o.
 Lhotsko 77
 763 14 Vizovice

tel.: 577 454 200 - 1
 e-mail: comtek@comtek.cz
www.comtek.cz

Kalkulace cen výrobků MIRKA

1. ROLE



Cena role (Kč/role) = šířka role(m) x délka role (m) x cena dle typu a zrnitosti (Kč/m²).

Příklad:

Typ Avomax, zrnitost P80, šířka role 150 mm, délka role 50 m.

Cena role (Kč/role) = 133 x 0,150 x 50 = 997,50 Kč/role

2. KRUHOVÝ VÝSEK



Cena výseku (Kč/ks) = průměr výseku (m) x průměr výseku (m) x cena dle typu a zrnitosti (Kč/m²) x koeficient 1,5.

Příklad:

Typ Avomax, zrnitost P80, průměr výseku 370 mm.

Cena výseku (Kč/ks) = 133 x 0,370 x 0,370 x 1,5 = 27,40 Kč/ks.

3. LISTY



Cena listu (Kč/ks) = šířka listu (m) x délka listu (m) x cena dle typu a zrnitosti (Kč/m²).

Příklad:

Typ Avomax, zrnitost P80, šířka listu 115 mm, délka listu 280 mm.

Cena listu (Kč/ks) = 133 x 0,115 x 0,280 = 4,30 Kč/ks.

4. NEKONEČNÉ PÁSY



Cena pásu (Kč/ks) = šířka pásu (m) x délka pásu (m) x cena dle typu a zrnitosti (Kč/m²) + cena za spoj dle ceníku (Kč/spoj).

≐

Příklad:






Typ Avomax, zrnitost P80, šířka pásu 150 mm, délka pásu 6650 mm.

Cena pásu (Kč/ks) = 133 x 0,150 x 6,650 + 35,40 = 168,10 Kč/ks.

CENÍK SPOJŮ NEKONEČNÝCH PÁSŮ

Šíře pásu (mm)		Délka pásu (mm)		Cena
Od	Do	Od	Do	Kč/spoj
0	100	200	399	13,60
0	59	400	1000	10,40
60	100	400	1000	8,40
0	100	1001	2000	12,50
		2001	3000	16,70
		3001	5000	22,90
		5001	10000	28,10
101	200	200	1000	15,60
		1001	2000	20,80
		2001	3000	27,10
		3001	5000	31,20
		5001	7000	35,40
		7001	10000	42,70
201	300	200	1000	17,70
		1001	2000	22,90
		2001	3000	29,20
		3001	5000	33,30
		5001	10000	55,20
301	600	-	5000	55,20
601	900	-	5000	78,00
901	1600	-	5000	133,20
Ostatní rozměry dle dohody.				

CENY ZÁKLADNÍCH MATERIÁLŮ PRO VÝROBU NEKONEČNÝCH PÁSŮ, ROLÍ A VÝSEKŮ

Typ		Cena bez DPH 21 % (Kč/m ²)																
		Zrnitost																
		P16	P24	P36	P40	P50	P60	P80	P100	P120	P150	P180	P220	P240	P280	P320	P400	P500 P600 P800 P1000
	AVOMAX				188		172	133	133	133	133	133		133				
	JEPUFLEX				232		210	160	160	160	160	160	160	160		160	160	
	UNIMAX							208	199	199	199	199	199					
	SICA													144	144	144	144	144
	ULTIMAX							219	217	217	217	217		217		217		
	GOLD							144						144				
	WPF															144	144	144
	HIOLIT X			584	528	518	464	400	400	400	400	400		400				
	HIOLIT J						500	409	409	409	409	409	409	409		409	409	
	HIOLIT F							434	409	409	409	409	409	409	409	409	409	
	MIRKON				692		577	509		509								
CALITEX STALIT	725	642		578				451					451					
 s.r.o.	AC411X		362	327	263		243	232	232	232	232	232	232		232	232		
	KK511F						409	376	376	376	376	376	376		376	376	376	
	JA 165						225	225	225	225	225	225	225	225	225	225		
	XA 167		377	341	309	307	302	296	266	266	266	266	266	266	266	266		
	ATX 827				274		253	242	242	242								
	APE 377	144	144															

Suchý zip nebo samolepka: cena materiálu m² + 187

CENY BROUSÍČÍCH MATERIÁLŮ DEERFOS

Typ		Cena bez DPH 21 % (Kč/m ²)																
		Zrnitost																
		P16	P24	P36	P40	P50	P60	P80	P100	P120	P150	P180	P220	P240	P280	P320	P400	P500 P600 P800 P1000
	PS999		1730	1386	1236	1086	947	927	927	927								
	PS991		779	709	647	601	563	563	563	563								
	XZ677		788	711	652	596	567	510	480									
	XA345		427	392	370	360	354	347	334									
	JA346						347	336	327									
	JA165						225	225	225	225	225	225	225	225	225	225	225	
	XA167		377	341	309	307	302	296	266	266	266	266	266	266	266	266	266	

CENY BROUSÍČÍCH MATERIÁLŮ VSM

Typ		Cena bez DPH 21 % (Kč/m ²)																
		Zrnitost																
		P16	P24	P36	P40	P50	P60	P80	P100	P120	P150	P180	P220	P240	P280	P320	P400	P500 P600 P800 P1000
	XK870X		1970	1652	1470	1334	1059	925	878	878								
	XK760X		1796	1506	1340	1215	967	844	802	802								
	ZK713X		1070	957	815	755	643	586	586	586	586	586	586	586	586	586		
	CK721X		855	749	700		607	562	535	535	535	535	535	535		535	535	535
	KK511F						409	376	376	376	376	376	376	376	376	376	376	376





Popis brusných materiálů



AVOMAX

brusný papír MIRKA



Avomax Plus byl vyvinut pro použití ve dřevoobráběcím a dřevozpracujícím průmyslu. Hlavní využití nachází v broušení borového dřeva. Avomax je obecně vhodný na všechny druhy dřevin bohatých na pryskyřice. Díky optimalizovanému otevřenému posypu v kombinaci se zlepšenou vazbou jednotlivých brusných zrn vyniká výrobek dlouhou životností a vysokou účinností dokonce i při broušení materiálů, které brusivo velmi rychle zanášejí. Pojivo z pryskyřice a korundové zrno zaručují vynikající výkon ve většině průmyslových aplikacích. Vytváří jemnou strukturu povrchu a je odolný proti vlhkosti.

Rozměrově přesný a spolehlivý výrobek. Výrobek s nosným papírem Plus.
K dostání jako široké pásy a role.

JEPUFLEX

brusný papír MIRKA



Kvalitní brusivo Jepuflex Plus má velmi širokou oblast použití. Optimalní je zejména pro agresivní broušení tvrdých druhů dřeva, jakými jsou např. buk, bříza či dub. Produkt je také velmi vhodný na broušení dřív. Jepuflex vytváří hladkou strukturu povrchu, je odolný proti vylamování i proti vlhkosti.

Pevný antistatický papír zajišťuje rozměrově přesné a spolehlivé široké pásy. Pojivo z pryskyřice a korundové zrno tomuto výrobku zaručují dlouhou životnost. Výrobek dobře funguje také na kovu, plastech i laku. Pro různé druhy tvrdého dřeva. Univerzální výrobek s nosným papírem Plus.

Účinný úběr materiálu. K dostání jako široké pásy a role.

UNIMAX

brusný papír MIRKA



Unimax je univerzální brusný výrobek na dřevo, který lze používat při broušení různých druhů dřeva, jako je tomu například u parketových podlah či kancelářského nábytku. Jelikož je Unimax plně antistatický, zatížení pásu prachem je nižší a pásová bruska zůstává čistší, což zlepšuje bezpečnost práce a zvyšuje životnost pásu. Univerzální brusný výrobek na dřevo, který si udržuje svůj tvar. Minimální zanášení. Hospodárný, jelikož životnost pásu i pásové brusky se zvyšuje díky antistatickým vlastnostem produktu.

SICA FINE STEARAT

brusný papír MIRKA



Sica Fine je výrobek vyvinutý zejména pro jemné broušení laku. Sica Fine vytváří prvotřídní kvalitu povrchu před dalším lakováním, proto i celkový výsledek po lakování bude perfektní. Produkt dokonce napomáhá optimalizovat použití množství laku. Výrobek je plně antistatický, což snižuje zatížení povrchu prachem na minimum - nižší náročnost následných oprav lakovaného povrchu. Sica Fine Stearat obsahuje vrstvu stearátu, která zabraňuje zanášení a žmolkování produktu. Zajišťuje optimální výsledek. Pásový výrobek, který si udržuje svůj tvar. Plně antistatický.

ULTIMAX

speciální brusný papír MIRKA



Ultimax je nově vyvinutý produkt určený pro hrubé broušení tvrdých materiálů. Vysoká agresivita a dlouhá životnost jsou dány tzv. „selektivně naneseným brusným zrnem“ (patentováno), díky čemuž je brusivo samo schopno na broušený povrch vyvinout mnohem větší tlak.

GOLD

brusný papír MIRKA



Gold je velmi univerzální brusný prostředek s dlouhou životností, vhodný zejména na broušení ve vysokých otáčkách. Gold lze použít prakticky na všechny brusné aplikace. K dosažení optimálního výsledku má Gold polootevřený posyp s přidáním jedné komponenty (oproti klasickému brusivu) navíc - stearátu. Stearát je speciální posyp, který zabraňuje zanášení a žmolkování, což značně prodlužuje životnost brusiva, a také snižuje přílišnou počáteční agresivitu. Hrubší zrnitosti se doporučují pro broušení tmelů a dstraňování laků. Jemnější zrnitosti jsou vhodné pro broušení plničů a laků za sucha. Produkt lze použít i za mokra díky latexovanému papíru. Dodáváno ve formě archů, rolí a výseků.

WPF

voděvzdorný brusný papír MIRKA



Mirka WPF se doporučuje pro ruční broušení plastů, laků a kompozitních materiálů za mokra. Výrobek má papír impregnovaný latexem a mimořádně odolnou vazbu brusného zrna.

Vhodný pro ruční broušení za mokra.

Zajišťuje prvotřídní kvalitu broušení.

Pro dosažení optimálního výsledku broušení se doporučuje používat brusný špalík/blok.

HIOLIT X

tuhé brusné plátno MIRKA



Hiolit X je tužší než Hiolit F a Hiolit J a doporučuje se na pásové a ostatní strojní broušení. Zrnitosti P36 -P80 jsou vhodné pro agresivní broušení, např. při vážném poškození povrchu korozí či na další brusné operace, při kterých je potřeba odebrat velké množství materiálu.

Dlouhá životnost. Velmi vysoká odolnost proti opotřebení na hranách.

Zajišťuje prvotřídní výsledek broušení.

HIOLIT J

středně tuhé brusné plátno MIRKA



Hiolit J je pružný brusný materiál určený pro práci s kovy i se dřevem. Ve srovnání s výrobky Hiolit F je Hiolit J agresivnější, přičemž zůstává stále velmi pružný. Hiolit J je výrobek s dlouhou životností a velmi vysokou odolností proti opotřebení na hranách, díky čemuž je vhodný pro houževnatější a agresivnější broušení profilů a drážek.

Flexibilní výrobek s dlouhou životností.

Prvotřídní výsledek broušení.

HIOLIT F

flexibilní brusné plátno MIRKA



Hiolit F je pružný brusný materiál určený pro práci s kovy i se dřevem. Hiolit F je vhodný zejména pro broušení profilů, drážek a jiných míst, kde je požadována pružnost produktu a prvotřídní kvalita vybroušeného povrchu. Díky svým speciálním vlastnostem je Hiolit F vhodný také na broušení měkkých kovů, jako je např. měď. Velmi dobře funguje při broušení mezi jednotlivými vrstvami u mosazi. Flexibilní broušení dřeva a kovu. Dlouhá životnost. Odolný proti zanášení. Prvotřídní výsledek broušení.

MIRKON

zirkonkorundový brusný polyester MIRKA



Mirkon je odolný a houževnatý brusný materiál vhodný pro hrubé strojní broušení kovů. Tento produkt snese také značné zatížení ze strany uživatele. Mirkon je velmi agresivní a účinný i při kalibraci.

Určený na hrubé broušení kovů. Vhodný pro broušení za sucha i pod vodou.

Odolný polyesterový nosič.

CALITEX / STALIT

zrno karbid křemíku / korund na polyesteru MIRKA



Calitex / Stalit je nový typ výrobku s polyesterovou tkaninou a otevřeným posypem. Je velmi vhodný pro hrubé broušení, při kterém je třeba zbrousit velké množství materiálu - například při kalibrování desek, při hrubém broušení dřeva, při broušení podlah a kovů. Výrobek drží si svůj tvar dokonce i při náročných brusných operacích (díky polyesterovému nosnému materiálu). Výrobek s dlouhou životností. Materiál je vhodný pro broušení za sucha i za mokra. Díky polyesterové tkanině je Calitex / Stalit odolný proti opotřebení i roztržení a nemění svůj tvar.

AC411X

ekonomické brusné plátno X



Ekonomické brusné plátno pro strojní broušení kovů a dřeva. Vhodné pro agresivní broušení. Podklad plátno X. Brusný materiál je korund. Velká odolnost proti opotřebení na hranách.

ATX827

ekonomické brusné plátno X



Ekonomické brusné plátno pro strojní broušení kovů a dřeva. Podklad plátno X. Brusný materiál je korund.

XA167

tuhé brusné plátno DEERFOS



XA167 je tuhý brusný materiál a doporučuje se na pásové a ostatní strojní broušení kovů a dřeva. Vhodné pro agresivní broušení, např. při vážném poškození povrchu korozí či na další brusné operace, při kterých je potřeba odebrat velké množství materiálu.

Dlouhá životnost. Vysoká odolnost proti opotřebení na hranách.

XA345

tuhé brusné plátno DEERFOS



XA345 je tuhý brusný materiál. Má větší odolnost proti opotřebení než materiál XA167. Vhodné pro agresivní broušení, např. při vážném poškození povrchu korozí či na další brusné operace, při kterých je potřeba odebrat velké množství materiálu. Pro broušení kovů a dřeva.

Skvělá životnost a vysoká odolnost proti opotřebení na hranách. Agresivnější než XA167.

JA165

flexibilní brusné plátno DEERFOS



JA165 je flexibilní brusný materiál určený pro práci s kovy i se dřevem. Je vhodný zejména pro broušení profilů, drážek a jiných míst, kde je požadována pružnost produktu. Dobře funguje při broušení mezi jednotlivými vrstvami u mosazi. Flexibilní broušení dřeva a kovu. Dobrá životnost. Odolný proti zanášení.

JA346*flexibilní brusné plátno DEERFOS*

JA146 je flexibilní brusný materiál určený pro práci s kovy i se dřevem. Je vhodný zejména pro broušení profilů, drážek a jiných míst, kde je požadována pružnost produktu. Velmi dobře funguje při broušení mezi jednotlivými vrstvami u mosazi. Flexibilní broušení dřeva a kovu. Skvělá životnost velká odolnost proti zanášení. Agresivnější než JA165.

XZ677*zirkonkorundový brusný polyester DEERFOS*

XZ677 je odolný brusný materiál vhodný pro hrubé strojní broušení kovů a podlah. Tento produkt snese také značné zatížení ze strany uživatele. XZ677 je agresivní a účinný při kalibraci. Dlouhá životnost. Odolný polyesterový nosič.

PS991*keramický brusný polyester DEERFOS*

Materiál PS991 je skvělý pro vysoce agresivní broušení kovů. Dlouhá životnost je zaručena díky použití keramického zrna. Produkt má vysokou odolnost proti opotřebení na hranách. Vhodné pro broušení za sucha nebo i pod vodou.

PS999*keramický brusný polyester DEERFOS*

Materiál PS999 má velmi vysoký brusný výkon a to díky použití keramického zrna. Brusivo je opatřeno speciální vrchní vrstvou, která omezuje zahřívání při broušení. Tato vrstva také podporuje prodloužení životnosti a kvality broušení. Velmi vysoká odolnost proti opotřebení na hranách, velmi agresivní brusivo s velmi dlouhou životností.

KK511F*flexibilní brusné plátno VSM*

Brusivo s flexibilním podkladem je vhodné pro extrémně profilované obrobky. Vhodný pro poslední broušení před leštěním. Pásky z těchto materiálů se používají hlavně na kontaktních bruskách. Toto brusivo je vhodné pro broušení armatur a odlitků z oceli a neželezných kovů.

CK721X*zrno karbid křemíku na polyesteru VSM*

CK721X má jako podklad použit polyesterovou tkaninou. Brusné zrno je karbid křemíku. Je velmi vhodný pro hrubé broušení, při kterém je třeba zbrousit velké množství materiálu - například při broušení podlah. Výrobek drží si svůj tvar dokonce i při náročných brusných operacích (díky polyesterovému nosnému materiálu). Výrobek s dlouhou životností. Materiál je vhodný pro broušení za sucha i za mokra.

ZK713X*zirkonkorundový brusný polyester VSM*

Produkt se zirkonkorundovým posypem. Produkt je vhodný pro broušení ocelí, žárupevných ocelí, hliníkových slitin a litiny. Vzhledem k robustnímu polyesterovému podkladu je vhodný pro broušení především plochých dílů, výkovek, svařenců a podlah. Je vhodný pro ruční broušení na kontaktních bruskách. Dlouhá životnost a odolnost proti opotřebení na hranách. Materiál je vhodný pro broušení za sucha i za mokra.

XK760X*keramický brusný polyester VSM*

Materiál XK760x je skvělý brusný materiál od firmy VSM. Keramické zrno má funkci samoostření. Tato funkce podporuje extra dlouhou životnost pásu a kvalitu broušení. Je určen pro broušení ocelí, legovaných ocelí a pro opracování tvrdých povrchů. Tento materiál má velmi agresivní brus, extra vysokou životnost a odolnost proti opotřebení na hranách.

XK870X*keramický brusný polyester VSM*


Materiál XK870X je nejodolnější keramické zrno se speciální chladicí vrstvou, na tvrdém polyesterovém podkladu, který je určen pro nejtvrdsí nasazení. Chladicí vrstava zamezuje zahřívání a tím prodlužuje životnost brusiva. Je určen především pro broušení nerezových, legovaných ocelí, pro opracování extrémě tvrdých povrchů. Tento materiál má velmi agresivní brus, extra vysokou životnost a odolnost proti opotřebení na hranách. Brusivo má funkci samoostření.



Hotové výrobky




BRUSNÁ HOUBIČKA 4STRANNÁ 100x70x28mm



Objednací číslo	Zrnitost	Cena bez DPH
501060	P60	13,00
501080	P80	13,00
501100	P100	13,00
501120	P120	13,00
501150	P150	13,00
501180	P180	13,00
501220	P220	13,00

BRUSNÁ HOUBIČKA 2STRANNÁ 125x100x12mm



Objednací číslo	Zrnitost	Cena bez DPH
502060	P60	13,00
502080	P80	13,00
502100	P100	13,00
502120	P120	13,00
502150	P150	13,00
502180	P180	13,00
502220	P220	13,00

MIRLON VF360



Objednací číslo	Typ	Cena bez DPH
60M00360R201150010	Role 115mm x 10m	576,00
60M00360R201250010	Role 125mm x 10m	626,00
60M00360L401150250	115mm x 250mm 40ks	576,00
60M00360L201150250	115mm x 250mm 20ks	288,00
60M00360R201250010	Ø150mm disk	34,00

MIRLON UF1500



Objednací číslo	Typ	Cena bez DPH
60M01500R201150010	Role 115mm x 10m	586,00
60M01500L401150250	115mm x 250mm 40ks	586,00
60M01500D101500000	Ø150mm disk	34,00

Mirlon je pružná, trojrozměrná brusná rohož, která zajišťuje velmi dobrou výslednou povrchovou strukturu broušeného materiálu. Díky své zvláštní struktuře je Mirlon snadno použitelný na tvarované povrchy a vytváří vynikající podklad pro další vrstvy. Mirlon je k dostání ve dvou zrnitostech VF360 a UF1500.

TRIANGL



Objednací číslo	Typ	Cena bez DPH
611T800040	Triangl 80mm P40	8,00
611T800060	Triangl 80mm P60	8,00
611T800080	Triangl 80mm P80	8,00
611T930040	Triangl 93mm P40	9,00
611T930060	Triangl 93mm P60	9,00

Brusný papír - triangl. Určen pro speciální brusky.

MIROX



Objednací číslo	Typ	Cena bez DPH
61651100140	115mm x 50m P40	1040,00
61651100160	115mm x 50m P60	880,00
61651100180	115mm x 50m P80	813,00
61651100110	115mm x 50m P100	742,00
61651100112	115mm x 50m P120	742,00
61651100115	115mm x 50m P150	742,00
61651100180	115mm x 50m P180	742,00
61651100125	115mm x 50m P240	742,00

Mirox je úsporný, univerzální brusný papír pro ruční broušení. Díky svému pružnému provedení je Mirox vhodný pro broušení hladkých i tvarovaných povrchů. Polootevřený posyp zamezuje zanášení a zaručuje dobrou kvalitu struktury broušeného povrchu.

HIFLEX



Objednací číslo	Typ	Cena bez DPH
61851100115	115mm x 50m P40	1129,00
61851100160	115mm x 50m P60	976,00
61851100180	115mm x 50m P80	854,00
61851100110	115mm x 50m P100	789,00
61851100112	115mm x 50m P120	789,00
61851100115	115mm x 50m P150	789,00
61851100118	115mm x 50m P180	789,00
61851100122	115mm x 50m P220	789,00

Hiflex je výrobek vhodný pro broušení v automobilovém i dřevařském průmyslu. Díky technologii Progressive Bond™ je výrobek pružný a odolný proti roztržení a to při zachování vysokého úběru materiálu a vynikajících výsledků broušení. Hiflex je vhodný pro ruční brusné operace a je k dostání jako archy a role.

GOLDFLEX



Objednací číslo	Typ	Cena bez DPH
62951100115	115mm x 50m P150	591,00
62951100118	115mm x 50m P180	591,00
62951100122	115mm x 50m P220	591,00
62951100125	115mm x 50m P240	591,00
62951100128	115mm x 50m P280	591,00
62951100132	115mm x 50m P320	591,00
62951100141	115mm x 50m P400	591,00
62951100151	115mm x 50m P500	591,00

Goldflex je ideální pro ruční broušení tvarovaných či členitých povrchů. Goldflex je lehký, pružný latexový brusný papír vhodný pro broušení za sucha i za mokra. Produkt obsahuje stearát, který zabraňuje zanášení a žmolkování.

GOLDFLEX SOFT



Objednací číslo	Typ	Cena bez DPH
62912707015	200ks 115x125mm P150	1323,00
62912707018	200ks 115x125mm P180	1323,00
62912707022	200ks 115x125mm P220	1323,00
62912707025	200ks 115x125mm P240	1323,00
62912707028	200ks 115x125mm P280	1323,00
62912707032	200ks 115x125mm P320	1323,00
62912707041	200ks 115x125mm P400	1323,00
62912707051	200ks 115x125mm P500	1323,00
62912707061	200ks 115x125mm P600	1323,00
62912707081	200ks 115x125mm P800	1323,00
62912707092	200ks 115x125mm P1000	1323,00

Měkké a pružné brusivo Goldflex Soft bylo vyvinuto pro ruční broušení tvarovaných povrchů a pro broušení členitých, těžko dosažitelných dílů. Goldflex Soft je vhodný pro použití v automobilovém průmyslu, v autoopravárenství i dřevařském sektoru. Nosný molitanový materiál Softflex je snadno uchopitelný a tlak vyvíjený na broušený povrch je rovnoměrně rozložen, což snižuje riziko probroušení či nerovnoměrného vybroušení. Produkt obsahuje stearát, který zabraňuje zanášení a žmolkování.

ECOWET



Objednací číslo	Typ	Cena bez DPH
62010105080	230 x 280mm P80	14,60
62010105010	230 x 280mm P100	10,40
62010105012	230 x 280mm P120	10,40
62010105015	230 x 280mm P150	10,40
62010105018	230 x 280mm P180	10,40
62010105022	230 x 280mm P220	9,60
62010105025	230 x 280mm P240	9,60
62010105032	230 x 280mm P320	9,60
62010105041	230 x 280mm P400	9,60
62010105051	230 x 280mm P500	9,60
62010105061	230 x 280mm P600	9,60
62010105081	230 x 280mm P800	9,60
62010105092	230 x 280mm P1000	9,60
62010105093	230 x 280mm P1200	9,60
62011105094	140 x 230mm P1500	7,70
62011105095	140 x 230mm P2000	7,70
62011105096	140 x 230mm P2500	7,70

EcoWet je voděvzdorný produkt vhodný pro ruční broušení lakovaných povrchů mezi nástřiky i pro opravu vad ve vrchním laku. Za účelem dosažení hladkého povrchu s jednotnou strukturou se doporučuje používat brusivo EcoWet v kombinaci s brusnými špalíčky/bloky.

WPF



Objednací číslo	Typ	Cena bez DPH
62110105080	230 x 280mm P80	22,70
62110105010	230 x 280mm P100	19,90
62110105012	230 x 280mm P120	18,20
62110105015	230 x 280mm P150	16,10
62110105018	230 x 280mm P180	16,10
62110105022	230 x 280mm P220	16,10
62110105025	230 x 280mm P240	12,20
62110105028	230 x 280mm P280	12,20
62110105032	230 x 280mm P320	12,20
62110105032	230 x 280mm P360	12,20
62110105041	230 x 280mm P400	12,20
62110105051	230 x 280mm P500	12,20
62110105061	230 x 280mm P600	12,20
62110105081	230 x 280mm P800	12,20
62110105092	230 x 280mm P1000	13,40
62110105093	230 x 280mm P1200	13,40
62111105094	140 x 230mm P1500	8,90
62111105095	140 x 230mm P2000	8,90
62111105096	140 x 230mm P2500	8,90
62M10320R2012500100	P320 125mm x 100m	1792,00
62M10400R2012500100	P400 125mm x 100m	1792,00
62M10500R2012500100	P500 125mm x 100m	1792,00
62M10600R2012500100	P600 125mm x 100m	1792,00
62M10800R2012500100	P800 125mm x 100m	1792,00
62M11000R2012500100	P1000 125mm x 100m	1792,00
62M10120D102300000	P120 230mm disk	14,60
62M10240D102300000	P240 230mm disk	14,60
62M10280D102300000	P280 230mm disk	14,60
62M10400D102300000	P400 230mm disk	14,60
62M10600D102300000	P600 230mm disk	14,60
62M10060D103000000	P60 300mm disk	22,40
62M10120D102300000	P120 300mm disk	19,50
62M10220D103000000	P220 300mm disk	19,50
62M10400D103000000	P400 300mm disk	19,50
62M10600D103000000	P600 300mm disk	19,50

Mirka WPF se doporučuje pro ruční broušení plastů, laků a kompozitních materiálů za mokra. Výrobek má papír impregnovaný latexem a mimořádně odolnou vazbu brusného zrna.



Objednací číslo	Typ	Cena bez DPH
62337005040	70 x 450mm P40 S/A	16,10
62337005060	70 x 450mm P60 S/A	13,90
62337005080	70 x 450mm P80 S/A	12,20
62337009910	70 x 450mm P100 S/A	10,90
62337009912	70 x 450mm P120 S/A	10,90
62311505040	115 x 280mm P40	9,10
62311505060	115 x 280mm P60	8,10
62311509980	115 x 280mm P80	7,60
62311509910	115 x 280mm P100	7,20
62311509912	115 x 280mm P120	7,20
62311509915	115 x 280mm P150	7,20
62311509918	115 x 280mm P180	7,20
62311505025	115 x 280mm P240	7,20
62351100180	115mm x 50m P80	1080,00
62351100110	115mm x 50m P100	1013,00
62351100112	115mm x 50m P120	1013,00
62351100118	115mm x 50m P180	1013,00
62351100125	115mm x 50m P240	1013,00
62351100132	115mm x 50m P320	1013,00
62351500180	150mm x 50m P80	941,00
62354800125	150mm x 100m P240	2067,00
6236JT05012	Ø77mm Grip P120 bez otvorů	6,90
6236JT05025	Ø77mm Grip P240 bez otvorů	6,90
6236JT05051	Ø77mm Grip P500 bez otvorů	6,90
62361205080	Ø125mm Grip P80 bez otvorů	9,60
62361205012	Ø125mm Grip P120 bez otvorů	9,10
62361209925	Ø125mm Grip P240 bez otvorů	9,10
62361209932	Ø125mm Grip P320 bez otvorů	9,10
62361209941	Ø125mm Grip P400 bez otvorů	9,10
62362609980	Ø150mm Grip/9 P80 8+1 otvorů	10,20
62362609910	Ø150mm Grip/9 P100 8+1 otvorů	9,80
62362609912	Ø150mm Grip/9 P120 8+1 otvorů	9,80
62362609915	Ø150mm Grip/9 P150 8+1 otvorů	9,80
62362609918	Ø150mm Grip/9 P180 8+1 otvorů	9,80
62362609922	Ø150mm Grip/9 P220 8+1 otvorů	9,80
62362609925	Ø150mm Grip/9 P240 8+1 otvorů	9,80
62362609928	Ø150mm Grip/9 P280 8+1 otvorů	9,80
62362609932	Ø150mm Grip/9 P320 8+1 otvorů	9,80
62362609941	Ø150mm Grip/9 P400 8+1 otvorů	9,80
62362609951	Ø150mm Grip/9 P500 8+1 otvorů	9,80
62362809980	Ø150mm Grip/7 P80 6+1 otvorů	10,20
62362809910	Ø150mm Grip/7 P100 6+1 otvorů	9,80
62362809912	Ø150mm Grip/7 P120 6+1 otvorů	9,80
62362809915	Ø150mm Grip/7 P150 6+1 otvorů	9,80
62362809918	Ø150mm Grip/7 P180 6+1 otvorů	9,80
62362809922	Ø150mm Grip/7 P220 6+1 otvorů	9,80
62362809925	Ø150mm Grip/7 P240 6+1 otvorů	9,80
62362809928	Ø150mm Grip/7 P280 6+1 otvorů	9,80
62362809932	Ø150mm Grip/7 P320 6+1 otvorů	9,80
62362809941	Ø150mm Grip/7 P400 6+1 otvorů	9,80
62362809951	Ø150mm Grip/7 P500 6+1 otvorů	9,80

Gold je velmi univerzální brusný prostředek s dlouhou životností, vhodný zejména na broušení ve vysokých otáčkách. Gold lze použít prakticky na všechny brusné aplikace. K dosažení optimálního výsledku má Gold polootevřený posyp s přidáním jedné komponenty (oproti klasickému brusivu) navíc - stearátu. Stearát je speciální posyp který zabráňuje zanášení a žmolkování, což značně prodlužuje životnost brusiva, a také snižuje přílišnou počáteční agresivitu.

DEFLEX



Objednací číslo	Typ	Cena bez DPH
63061205040	Ø125mm GRIP P40 bez otvorů	8,10
63061205060	Ø125mm GRIP P60 bez otvorů	7,70
63061205080	Ø125mm GRIP P80 bez otvorů	7,10
63061205010	Ø125mm GRIP P100 bez otvorů	6,90
63061205012	Ø125mm GRIP P120 bez otvorů	6,90
63061205015	Ø125mm GRIP P150 bez otvorů	6,90
63061205018	Ø125mm GRIP P180 bez otvorů	6,90
63061205025	Ø125mm GRIP P240 bez otvorů	6,90
63061205032	Ø125mm GRIP P320 bez otvorů	6,90
63061205041	Ø125mm GRIP P400 bez otvorů	6,90
63062205040	Ø150mm GRIP P40 bez otvorů	10,40
63062205060	Ø150mm GRIP P60 bez otvorů	9,60
63062205080	Ø150mm GRIP P80 bez otvorů	9,10
63062209910	Ø150mm GRIP P100 bez otvorů	8,60
63062209912	Ø150mm GRIP P120 bez otvorů	8,60
63062209915	Ø150mm GRIP P150 bez otvorů	8,60
63062209918	Ø150mm GRIP P180 bez otvorů	8,60
63062209925	Ø150mm GRIP P240 bez otvorů	8,60
63062209932	Ø150mm GRIP P320 bez otvorů	8,60
63062209941	Ø150mm GRIP P400 bez otvorů	8,60
63062805040	Ø150mm GRIP/7 P40 6+1 otvorů	10,40
63062805060	Ø150mm GRIP/7 P60 6+1 otvorů	9,60
63062809980	Ø150mm GRIP/7 P80 6+1 otvorů	9,10
63062809910	Ø150mm GRIP/7 P100 6+1 otvorů	8,60
63062809912	Ø150mm GRIP/7 P120 6+1 otvorů	8,60

Deflex je odolný, flexibilní brusný materiál vhodný pro většinu brusných oprací. Deflex se hodí na broušení tvrdého dřeva, jako je buk a dub, jakož i na broušení kovů, laků a kompozitních materiálů. Díky impregnovanému latexovanému papíru je brus jemnější a bezproblémový dokonce i na členitém povrchu.

ULTIMAX



Objednací číslo	Typ	Cena bez DPH
6UC61105060	Ø150mm GRIP/15 P60 15 otvorů	15,50
6UC61105080	Ø150mm GRIP/15 P80 15 otvorů	15,50
6UC61105010	Ø150mm GRIP/15 P100 15 otvorů	13,40
6UC61105012	Ø150mm GRIP/15 P120 15 otvorů	13,40
6UC61105015	Ø150mm GRIP/15 P150 15 otvorů	13,40
6UC61105018	Ø150mm GRIP/15 P180 15 otvorů	13,40

Ultimax je nově vyvinutý produkt určený pro hrubé broušení tvrdých materiálů. Vysoká agresivita a dlouhá životnost jsou dány tzv. „selektivně naneseným brusným zrnem“ (patentováno), díky čemuž je brusivo samo schopno na broušený povrch vyvinout mnohem větší tlak.

COARSE CUT



Objednací číslo	Typ	Cena bez DPH
64061205036	Ø125mm GRIP P36 bez otvorů	13,40
64061205040	Ø125mm GRIP P40 bez otvorů	11,80
64061205060	Ø125mm GRIP P60 bez otvorů	10,60
64061205080	Ø125mm GRIP P80 bez otvorů	10,60
64061205010	Ø125mm GRIP P100 bez otvorů	10,60
64061205012	Ø125mm GRIP P120 bez otvorů	10,60
64061205015	Ø125mm GRIP P150 bez otvorů	10,60
64061605040	Ø125mm GRIP/8 P40 8 otvorů	11,80
64061605060	Ø125mm GRIP/8 P60 8 otvorů	10,60
64061605080	Ø125mm GRIP/8 P80 8 otvorů	10,60
64061605010	Ø125mm GRIP/8 P100 8 otvorů	10,60
64061605012	Ø125mm GRIP/8 P120 8 otvorů	10,60
64061605015	Ø125mm GRIP/8 P150 8 otvorů	10,60
64062205040	Ø150mm GRIP P40 bez otvorů	16,10
64062205060	Ø150mm GRIP P60 bez otvorů	15,50
64062205080	Ø150mm GRIP P80 bez otvorů	14,60
64062205010	Ø150mm GRIP P100 bez otvorů	13,90
64062205012	Ø150mm GRIP P120 bez otvorů	13,90
64062205015	Ø150mm GRIP P150 bez otvorů	13,90
64062805040	Ø150mm GRIP/7 P40 6+1 otvorů	16,10
64062805060	Ø150mm GRIP/7 P60 6+1 otvorů	15,50
64062805080	Ø150mm GRIP/7 P80 6+1 otvorů	14,60
64062805010	Ø150mm GRIP/7 P100 6+1 otvorů	13,90
64062805012	Ø150mm GRIP/7 P120 6+1 otvorů	13,90
64062805015	Ø150mm GRIP/7 P150 6+1 otvorů	13,90
64062605040	Ø150mm GRIP/9 P40 8 + 1 otvorů	16,10
64062605060	Ø150mm GRIP/9 P60 8 + 1 otvorů	15,50
64062605080	Ø150mm GRIP/9 P80 8 + 1 otvorů	14,60
64062605010	Ø150mm GRIP/9 P100 8 + 1 otvorů	13,90
64062605012	Ø150mm GRIP/9 P120 8 + 1 otvorů	13,90
64062605015	Ø150mm GRIP/9 P150 8 + 1 otvorů	13,90
64066405040	70x420mm GRIP/14 P40 14 otvorů	27,10
64066405060	70x420mm GRIP/14 P60 14 otvorů	21,90

Coarse Cut je brusný materiál vhodný pro agresivní broušení laků, tmelů, polyesterového sklolaminátu a svárových švů. Výrobek s dlouhou životností vhodný pro všechny druhy hrubého broušení. Coarse Cut má speciálně vyztužený nosný (podkladový) materiál a jedinečnou technologii vázání prachu - dohromady tvoří tzv. Progressive Bond(tm) technologii, která byla vyvinuta a je patentována společností MIRKA.

Q.SILVER



Q.Silver je brusivo s optimální agresivitou pro dosažení rychlého a efektivního úběru materiálu. Výrobek má vysokou tepelnou odolnost a při broušení „až na kov“ je velmi houževnatý (například při odbroušování laku na automobilech). Výkonnost brusiva Q.Silver je mimořádně dobrá také při broušení tvrdého dřeva a kompozitů. Podkladovým materiálem (nosičem produktu) je pružný a zároveň pevný, impregnovaný, latexový papír.

Q. Silver má posyp stearátu vápenatého v zrnitostech P80-P500 a stearátu zinečnatého v zrnitostech od P600 a jemnější.

Použití převážně ve formě kotoučků a výseků, ale k dostání také jako role a pásy. Speciální zušlechťené korundové zrno přispívá k vynikajícímu výkonu při broušení kovů.

Objednací číslo	Typ	Cena bez DPH
63651500181	150mm x 50m P800	1505,00
63651500192	150mm x 50m P1000	1505,00
63651500193	150mm x 50m P1200	1505,00
6365CB111933Q	125mm x 100m P1200	2509,00
63661109980	Ø150mm GRIP/15 P80 15 otvorů	11,00
63661109910	Ø150mm GRIP/15 P100 15 otvorů	10,60
63661109912	Ø150mm GRIP/15 P120 15 otvorů	10,60
63661109925	Ø150mm GRIP/15 P240 15 otvorů	10,60
63661109932	Ø150mm GRIP/15 P320 15 otvorů	10,60
63661109941	Ø150mm GRIP/15 P400 15 otvorů	10,60
63661109951	Ø150mm GRIP/15 P500 15 otvorů	10,60
63661105061	Ø150mm GRIP/15 P600 15 otvorů	13,40
63661105081	Ø150mm GRIP/15 P800 15 otvorů	13,40
63661105092	Ø150mm GRIP/15 P1000 15 otvorů	13,40
63661105093	Ø150mm GRIP/15 P1200 15 otvorů	13,40
63661105094	Ø150mm GRIP/15 P1500 15 otvorů	13,40
63661809980	Ø125mm GRIP/9 P80 8 + 1 otvorů	9,10
63661809910	Ø125mm GRIP/9 P100 8 + 1 otvorů	8,80
63661809912	Ø125mm GRIP/9 P120 8 + 1 otvorů	8,50
63661809915	Ø125mm GRIP/9 P150 8 + 1 otvorů	8,50
63661809918	Ø125mm GRIP/9 P180 8 + 1 otvorů	8,50
63661809922	Ø125mm GRIP/9 P220 8 + 1 otvorů	8,50
63661809925	Ø125mm GRIP/9 P240 8 + 1 otvorů	8,50
63661809932	Ø125mm GRIP/9 P320 8 + 1 otvorů	8,50
63661809941	Ø125mm GRIP/9 P400 8 + 1 otvorů	8,50
63662409980	Ø150mm GRIP/6 P80 6 otvorů	8,80
63662409910	Ø150mm GRIP/6 P100 6 otvorů	8,50
63662409912	Ø150mm GRIP/6 P120 6 otvorů	8,50
63662409915	Ø150mm GRIP/6 P150 6 otvorů	8,50
63662409918	Ø150mm GRIP/6 P180 6 otvorů	8,50
63662409922	Ø150mm GRIP/6 P220 6 otvorů	8,50
63662409925	Ø150mm GRIP/6 P240 6 otvorů	8,50
63662409928	Ø150mm GRIP/6 P280 6 otvorů	8,50
63662409932	Ø150mm GRIP/6 P320 6 otvorů	8,50
63662409941	Ø150mm GRIP/6 P400 6 otvorů	8,50
63662409951	Ø150mm GRIP/6 P500 6 otvorů	8,50
63662609980	Ø150mm GRIP/9 P80 8 + 1 otvorů	8,80
63662609910	Ø150mm GRIP/9 P100 8 + 1 otvorů	8,50
63662609912	Ø150mm GRIP/9 P120 8 + 1 otvorů	8,50
63662609915	Ø150mm GRIP/9 P150 8 + 1 otvorů	8,50
63662609918	Ø150mm GRIP/9 P180 8 + 1 otvorů	8,50
63662609922	Ø150mm GRIP/9 P220 8 + 1 otvorů	8,50
63662609925	Ø150mm GRIP/9 P240 8 + 1 otvorů	8,50
63662609928	Ø150mm GRIP/9 P280 8 + 1 otvorů	8,50
63662609932	Ø150mm GRIP/9 P320 8 + 1 otvorů	8,50
63662609941	Ø150mm GRIP/9 P400 8 + 1 otvorů	8,50
63662609951	Ø150mm GRIP/9 P500 8 + 1 otvorů	8,50
63662809980	Ø150mm GRIP/7 P80 6 + 1 otvorů	8,80
63662809910	Ø150mm GRIP/7 P100 6 + 1 otvorů	8,50
63662809912	Ø150mm GRIP/7 P120 6 + 1 otvorů	8,50
63662809915	Ø150mm GRIP/7 P150 6 + 1 otvorů	8,50
63662809918	Ø150mm GRIP/7 P180 6 + 1 otvorů	8,50
63662809922	Ø150mm GRIP/7 P220 6 + 1 otvorů	8,50
63662809925	Ø150mm GRIP/7 P240 6 + 1 otvorů	8,50
63662809928	Ø150mm GRIP/7 P280 6 + 1 otvorů	8,50
63662809932	Ø150mm GRIP/7 P320 6 + 1 otvorů	8,50
63662809941	Ø150mm GRIP/7 P400 6 + 1 otvorů	8,50
63662809951	Ø150mm GRIP/7 P500 6 + 1 otvorů	8,50
63668809912	81 x 133mm GRIP/8 P120 8 otvorů	11,00
63666405080	70 x 420mm GRIP/14 P80 14 otvorů	20,80
63666405010	70 x 420mm GRIP/14 P100 14 otvorů	20,80
63666405012	70 x 420mm GRIP/14 P120 14 otvorů	20,80
63666409915	70 x 420mm GRIP/14 P150 14 otvorů	20,80
63666409918	70 x 420mm GRIP/14 P180 14 otvorů	20,80
63666409925	70 x 420mm GRIP/14 P240 14 otvorů	20,80
63666409932	70 x 420mm GRIP/14 P320 14 otvorů	20,80

BASECUT



Objednací číslo	Typ	Cena bez DPH
62261105040	Ø150mm GRIP/15 P40 15 otvorů	9,50
62261105060	Ø150mm GRIP/15 P60 15 otvorů	8,80
62261109980	Ø150mm GRIP/15 P80 15 otvorů	8,40
62261109910	Ø150mm GRIP/15 P100 15 otvorů	7,80
62261109912	Ø150mm GRIP/15 P120 15 otvorů	7,80
62261109915	Ø150mm GRIP/15 P150 15 otvorů	7,80
62261109918	Ø150mm GRIP/15 P180 15 otvorů	7,80
62261109922	Ø150mm GRIP/15 P220 15 otvorů	7,80
62261109925	Ø150mm GRIP/15 P240 15 otvorů	7,80
62261109932	Ø150mm GRIP/15 P320 15 otvorů	7,80
62261109941	Ø150mm GRIP/15 P400 15 otvorů	7,80
62261109951	Ø150mm GRIP/15 P500 15 otvorů	7,80
62261109961	Ø150mm GRIP/15 P600 15 otvorů	7,80
62261109981	Ø150mm GRIP/15 P800 15 otvorů	7,80

Basecut je ekonomicky výhodný, vysoce účinný brusný papír. Má několik produktivních a efektivních výhod, včetně vysoké agresivity počátečního úběru materiálu a dlouhou životnost, díky čemuž je Basecut opravdu výhodnou volbou.

POLARSTAR



Objednací číslo	Typ	Cena bez DPH
6FA61105032	Ø150mm GRIP/15 P320 15 otvorů	18,90
6FA61105041	Ø150mm GRIP/15 P400 15 otvorů	18,90
6FA61105051	Ø150mm GRIP/15 P500 15 otvorů	18,90
6FA61105061	Ø150mm GRIP/15 P600 15 otvorů	18,90
6FA61105081	Ø150mm GRIP/15 P800 15 otvorů	18,90
6FA61105092	Ø150mm GRIP/15 P1000 15 otvorů	18,90
6FA61105093	Ø150mm GRIP/15 P1200 15 otvorů	18,90
6FA61105094	Ø150mm GRIP/15 P1500 15 otvorů	18,90

Polarstar byl vyvinut jako vysoce účinný nástroj pro broušení nejnovější (higtech) materiálů v oblasti povrchových úprav.

V porovnání s papírovým nosičem (u konvenčních brusiv) zajišťuje polyesterový nosný materiál vyšší flexibilitu produktu i hladší a rovnoměrnější nanášení brusného zrna. Polarstar brousí velmi jemně, konstantně a rychle, navíc i s vysokou životností díky výborné odolnosti proti zanášení (nový způsob nanášení stearátu na brusivo).

Mimořádně výkonný na tvrdých kompozitech a keramických vrchních lacích.

Výborná životnost Ekologická produkce bez použití rozpouštědel v systému nanášení pojiva.

Vhodný pro broušení za sucha i pod vodou.

ABRANET



Abranet® je výjimečný brusný materiál pro bezprašné broušení.

Tento jedinečný patentovaný brusný materiál obsahuje tisíce mikro děr umožňující efektivní odsávání prachu a dalších částic, aniž by došlo k zanesení jeho povrchu.

Výsledkem je stejnorodá brusná struktura a dokonale hladký povrch. Kvalitu pracovního prostředí lze výrazně zlepšit minimalizací množství prachu v okolním vzduchu. (Velmi důležité pro ochranu zdraví pracovníků a také pro minimalizaci problémů v následujících fázích produkce). Abranet? byl vyvinut pro broušení tmelů, plničů, laků, kompozitních materiálů i mnoho dalších materiálů. Jedná se o brusný materiál s dlouhou životností.

Objednáací číslo	Typ	Cena bez DPH
65420305080	Ø77mm P80	16,50
65420305012	Ø77mm P120	16,50
65420305018	Ø77mm P180	16,50
65420305025	Ø77mm P240	16,50
65420305032	Ø77mm P320	16,50
65420305037	Ø77mm P360	16,50
65420305041	Ø77mm P400	16,50
65420305051	Ø77mm P500	16,50
65420305061	Ø77mm P600	16,50
65420305081	Ø77mm P800	17,20
65420305092	Ø77mm P1000	17,20
65423205080	Ø125mm P80	25,40
65423205010	Ø125mm P100	22,60
65423205012	Ø125mm P120	22,60
65423205015	Ø125mm P150	22,60
65423205018	Ø125mm P180	22,60
65423205025	Ø125mm P240	22,60
65423205032	Ø125mm P320	22,60
65423205041	Ø125mm P400	22,60
65423205051	Ø125mm P500	22,60
65423205061	Ø125mm P600	22,60
65423205081	Ø125mm P800	23,70
65423205092	Ø125mm P1000	23,70
65424105080	Ø150mm P80	25,00
65424105010	Ø150mm P100	24,40
65424105012	Ø150mm P120	24,40
65424105015	Ø150mm P150	24,40
65424105018	Ø150mm P180	24,40
65424105025	Ø150mm P240	24,40
65424105032	Ø150mm P320	24,40
65424105037	Ø150mm P360	24,40
65424105041	Ø150mm P400	24,40
65424105051	Ø150mm P500	24,40
65424105061	Ø150mm P600	24,40
65424105081	Ø150mm P800	28,50
65424105092	Ø150mm P1000	28,50
65425205080	Ø200mm P80	38,60
65425205010	Ø200mm P100	36,40
65425205012	Ø200mm P120	36,40
65425205018	Ø200mm P180	36,40
65425205025	Ø200mm P240	36,40
65425205032	Ø200mm P320	36,40
65425205041	Ø200mm P400	36,40
65425205051	Ø200mm P500	36,40
65425205061	Ø200mm P600	36,40
65422305080	Ø225mm P80	46,40
65422305010	Ø225mm P100	46,40
65422305012	Ø225mm P120	46,40
6545BI001153R	75mm x 10m P150	1467,00
65411205018	115 x 230mm P180	46,40
65411205032	115 x 230mm P320	46,40
65411205041	115 x 230mm P400	46,40
65411205061	115 x 230mm P600	46,40
65417805010	81 x 133mm P100	17,70
65417805018	81 x 133mm P180	17,70
65417805032	81 x 133mm P320	17,70
65412905012	75 x 100mm P120	15,00
65412905018	75 x 100mm P180	15,00
65412905025	75 x 100mm P240	15,00
65412905032	75 x 100mm P320	15,00
65412905041	75 x 100mm P400	15,00
65415005080	70 x 198mm P80	18,20
65415005010	70 x 198mm P100	17,60
65415005012	70 x 198mm P120	17,60
65415005015	70 x 198mm P150	17,60
65415005018	70 x 198mm P180	17,60
65415005025	70 x 198mm P240	17,60
65415005032	70 x 198mm P320	17,60
65415005037	70 x 198mm P360	17,60
65415005040	70 x 198mm P400	17,60
65415005051	70 x 198mm P500	17,60
65415005061	70 x 198mm P600	17,60
65415105080	70 x 420mm P80	33,10
65415105010	70 x 420mm P100	33,10
65415105012	70 x 420mm P120	33,10
65415105015	70 x 420mm P150	33,10
65415105018	70 x 420mm P180	33,10
65415105025	70 x 420mm P240	33,10
65415105032	70 x 420mm P320	33,10
65415105037	70 x 420mm P360	33,10
65415105040	70 x 420mm P400	33,10
65415105051	70 x 420mm P500	33,10

ABRANET SOFT



Objednací číslo	Typ	Cena bez DPH
65370302094	Ø77mm P1500	40,30
65370302096	Ø77mm P2500	40,30
65374102092	Ø150mm P1000	65,70
65374102094	Ø150mm P1500	65,70
65374102096	Ø150mm P2500	65,70

Abranet Soft je nový typ brusného materiálu vyvinutý především pro sjednocování a strukturování plničů, kompozitních materiálů a vrchních laků. Abranet Soft je také velmi vhodný pro předleštění lakovaných povrchů. Výrobek lze použít k broušení mnoha dalších materiálů. Abranet Soft se skládá z patentované brusného materiálu ABRANET a tenké molitanové vrstvy. Díky této vrstvě je výrobek více stabilní a také flexibilní, což zaručuje, že brusný materiál bude snadněji kopírovat broušený povrch. Jelikož během broušení dochází k hromadění prachu uvnitř molitanové vrstvy, je výsledkem dokonale hladký povrch. Broušení za mokra zvyšuje životnost produktu a doporučuje se zejména pro zrnitosti P1500 a P2500.

ABRALON



Objednací číslo	Typ	Cena bez DPH
68A11402018	115 x 140mm P180	50,80
68A11402037	115 x 140mm P360	50,80
68A11402051	115 x 140mm P500	50,80
68A11402092	115 x 140mm P1000	50,80
68A11402095	115 x 140mm P2000	50,80
68A20302051	Ø77mm P500	28,80
68A20302092	Ø77mm P1000	28,80
68A20302095	Ø77mm P2000	28,80
68A20302098	Ø77mm P3000	30,90
68A20302097	Ø77mm P4000	30,90
68A24102018	Ø150mm P180	47,50
68A24102037	Ø150mm P360	47,50
68A24102051	Ø150mm P500	47,50
68A24102061	Ø150mm P600	47,50
68A24102092	Ø150mm P1000	47,50
68A24102095	Ø150mm P2000	47,50
68A24102098	Ø150mm P3000	52,50
68A24102097	Ø150mm P4000	52,50

Abralon® je jedinečný, multifunkční a patentovaný brusný materiál vyvinutý pro flexibilní broušení hladkých i tvarovaných povrchů. Vytváří hladkou strukturu broušeného povrchu a minimalizuje riziko probroušení (také na hranách).

Abralon® nachází použití zejména v automobilovém a lodním průmyslu. Pružná vazba umožňuje volné proudění vody a vzduchu strukturou tohoto produktu, což ho činí vhodný pro strojní i ruční broušení, a to jak za sucha, tak i za vlhka. Také se používá pro úpravu či předleštění povrchů z pryskyřice, SMC, umělých hmot, sklolaminátu (GRP), laků, atd.


Brusné plátno typ ATX 827



Objednací číslo	Typ	Cena bez DPH
7435129	150 mm x 50m P40	2052,00
7435131	150 mm x 50m P60	1896,00
7435132	150 mm x 50m P80	1810,00
7435133	150 mm x 50m P100	1810,00
7435134	150 mm x 50m P120	1810,00

Ekonomické brusné plátno X, posyp umělý korund, dodáváno v rolích.

Brusný papír typ 145



Objednací číslo	Typ	Cena bez DPH
7434195	230 x 280 mm P30 - 25ks v balení	5,60
7434245	230 x 280 mm P36 - 25ks v balení	5,20
7434196	230 x 280 mm P40 - 50ks v balení	4,60
7434197	230 x 280 mm P50 - 50ks v balení	4,50
7360419	230 x 280 mm P60 - 50ks v balení	4,30
7360417	230 x 280 mm P80 - 50ks v balení	4,30
7434200	230 x 280 mm P100 - 50ks v balení	3,40
7434201	230 x 280 mm P120 - 50ks v balení	3,40
7434202	230 x 280 mm P150 - 50ks v balení	3,40
7434203	230 x 280 mm P180 - 50ks v balení	3,40

Brusný papír D, posyp korund, pro ruční použití, dodáváno ve formě archů.

Brusné plátno typ 637



Objednací číslo	Typ	Cena bez DPH
7434798	230 x 280 mm P24 - 25ks v balení	9,60
7434762	230 x 280 mm P30 - 25ks v balení	9,50
7434763	230 x 280 mm P36 - 25ks v balení	9,00
7360421	230 x 280 mm P40 - 50ks v balení	8,90
7434765	230 x 280 mm P50 - 50ks v balení	8,60
7434766	230 x 280 mm P60 - 50ks v balení	7,80
7434767	230 x 280 mm P80 - 50ks v balení	7,60
7434768	230 x 280 mm P100 - 50ks v balení	7,30
7360420	230 x 280 mm P120 - 50ks v balení	7,30
7434770	230 x 280 mm P150 - 50ks v balení	7,30
7434771	230 x 280 mm P180 - 50ks v balení	7,30
7434746	230 x 280 mm P220 - 50ks v balení	7,30
7434747	230 x 280 mm P240 - 50ks v balení	7,30
7434748	230 x 280 mm P280 - 50ks v balení	7,30
7434749	230 x 280 mm P320 - 50ks v balení	7,30
7434751	230 x 280 mm P400 - 50ks v balení	7,30

Brusné plátno, posyp korund, pro ruční použití, dodáváno ve formě archů.

Výseky KP80E velcro



Objednací číslo	Typ	Cena bez DPH
7A7179349	Ø150mm P24	15,80
7A7179448	Ø150mm P36	14,40
7A7179371	Ø180mm P24	24,40
7A7279473	Ø180mm P36	22,10
7A7179373	Ø200mm P24	28,80
7A7179473	Ø200mm P36	26,52

Brusné výseky se suchým zipem, korundové zrno


Oboustranné výseky



Objednací číslo	Typ	Cena bez DPH
7A7183389	Ø410/25mm P16 - ST10X	232,00
7A7182988	Ø410/25mm P24 - SP40F	166,00
7A7183051	Ø410/25mm P36 - SP40F	144,00
63M40040DD04100025	Ø410/25mm P40 - Jepuflex	122,00
63M40060DD04100025	Ø410/25mm P60 - Jepuflex	111,00
63M40080DD04100025	Ø410/25mm P80 - Jepuflex	106,00
63M40100DD04100025	Ø410/25mm P100 - Jepuflex	106,00
63M40120DD04100025	Ø410/25mm P120 - Jepuflex	106,00

Oboustranné brusné výseky s otvorem Ø25mm, zrnitost P16, P24 a P36 (zrno karbid křemíku), zrnitost P40 až P120 (zrno korund).

Výseky - mřížka



Objednací číslo	Typ	Cena bez DPH
7A5100342	Ø406mm P60	65,00
7A5100343	Ø406mm P80	65,00
7A5100344	Ø406mm P100	65,00
7A5100345	Ø406mm P120	65,00
7A5100346	Ø406mm P150	65,00


Brusná mřížka pro téměř bezprašné broušení díky mnohonásobné perforaci.

PADY



Objednací číslo	Typ	Cena bez DPH
7A5102933	Ø406 x 20 x 89mm - černá S	154,00
7A5102123	Ø406 x 20 x 89mm - zelená G	154,00
7A5101302	Ø406 x 20 x 89mm - červená R	154,00
7A5102746	Ø406 x 20 x 89mm - bílá W	154,00

Brusné, leštící a finišující pady skvělé kvality.



BRUSIVO PRO PODLAHÁŘE



BRUSNÉ PÁSY

Ekonomické brusné plátno

Typ: **XA167** (P24, 36) - ekonomické plátno X, korund
ATX827 (P40 - 120) - ekonomické plátno X, korund

Rozměr (mm)	Zrnitost						
	P24	P36	P40	P60	P80	P100	P120
200 x 550	59,00	54,00	47,00	45,00		43,00	
200 x 750	73,00	68,00	59,00	55,00		52,00	
250 x 750	89,00	83,00	70,00	66,00		64,00	

Brusné plátno

Typ: **Calitex** (P16 - P24) - polyesterová tkanina, karbid křemíku
Hiolit X (P36 - P240) - tuhé plátno X, korund

Rozměr (mm)	Zrnitost					
	P16	P24	P36	P40	P60	P80 - P240
200 x 550	97,00	88,00	82,00	75,00	68,00	61,00
200 x 750	125,00	114,00	104,00	96,00	86,00	77,00
250 x 750	155,00	140,00	128,00	118,00	106,00	94,00

Zirkonkorundový brusný polyester

Typ: **XZ677** (P24, 36, 100) - polyesterová tkanina, zirkon
Mirkon (P40, 60, 80, 120) - polyesterová tkanina, zirkon

Rozměr (mm)	Zrnitost						
	P24	P36	P40	P60	P80	P100	P120
200 x 550	103,00	95,00	92,00	81,00		72,00	
200 x 750	136,00	123,00	121,00	103,00		94,00	
250 x 750	166,00	152,00	149,00	126,00		115,00	

Keramický brusný polyester

Typ: **XK760** (P24 - 120) - polyesterová tkanina, keramické zrno

Rozměr (mm)	Zrnitost						
	P24	P36	P40	P60	P80	P100	P120
200 x 550	214,00	182,00	164,00	122,00	109,00		104,00
200 x 750	286,00	241,00	217,00	161,00	143,00		136,00
250 x 750	355,00	300,00	269,00	199,00	176,00		168,00

BRUSNÉ ROLE

Brusné plátno

Typ: **Calitex** - (P16 - P24) polyesterová tkanina, karbid křemíku
Hiolit X - (P36 - P240) tuhé plátno X, korund
XA167 - (P24 - P36) - ekonomické plátno X, korund
ATX827 - (P40 - P120) - ekonomické plátno X, korund



Typ	Rozměr	Zrnitost					
		P16	P24	P36	P40	P60	P80 - P240
Calitex	200 mm x 25 m	3625,00	3209,00				
Hiolit X	200mm x 50 m			5835,00	5273,00	4639,00	3994,00
XA167			3765,00	3401,00			
ATX827					2736,00	2528,00	2413,00
Calitex	250 mm x 25 m	4532,00	4012,00				
Hiolit X	250 mm x 50 m			7294,00	6592,00	5798,00	4992,00
XA167			4706,00	4252,00			
ATX827					3420,00	3160,00	3016,00

Brusný papír

Typ: **Avomax** - univerzální brusný papír, korund

Jepuflex - brusný papír speciálně pro tvrdé dřevo, korund

Typ	Rozměr	Zrnitost		
		P40	P60	P80 - P240
Avomax	200 mm x 50 m	1872,00	1716,00	1321,00
Jepuflex		2320,00	2091,00	1592,00
Avomax	250mm x 50 m	2340,00	2146,00	1652,00
Jepuflex		2900,00	2614,00	1990,00



VÝSEKY BEZ SUCHÉHO ZIPU

Typ: **Avomax-Jepuflex** (papír)

Hiolit X (tuhé plátno X)

Calitex (polyesterová tkanina)

Průměr (mm)	Zrnitost				
	P24	P36	P40	P60	P80 - P400
Ø 150	21,80	19,80	6,40	5,90	4,50
Ø 180	31,20	28,40	9,20	8,50	6,50
Ø 200	38,60	35,10	11,30	10,30	8,10
Ø 250	60,30	54,80	17,60	16,20	12,50
Ø 300	86,70	78,90	25,30	23,20	17,90
Ø 350 / 40	118,00	107,30	34,50	31,70	24,40
Ø 370	131,90	120,00	38,50	35,30	27,20
Ø 407	159,60	145,00	46,60	42,70	32,90

VÝSEKY SE SUCHÝM ZIPEM

Typ: **KP80E velcro** (papír)

Deflex (papír)

Grip Plus (papír)

Hiolit X Grip (tuhé plátno X)

Calitex Grip (polyesterová tkanina)

Průměr (mm)	Zrnitost					
	P24	P36	P40	P60	P80	P100 - P400
Ø 125			8,10	7,70	7,10	6,90
Ø 150	15,80	14,40	10,40	9,60	9,10	8,60
Ø 180	24,40	22,10	18,30	17,50		15,60
Ø 200	28,80	26,60	22,50	21,60		19,20
Ø 250	77,80	72,30	35,20	33,70		30,00
Ø 300	112,00	104,10	50,70	48,50		43,20
Ø 350 / 40	152,40	141,70	69,00	66,00		58,80
Ø 370	170,30	158,40	77,10	73,80		65,80
Ø 407	206,00	191,60	93,20	89,30		79,60


VÝSEKY ZIRKONOVÉ SE SUCHÝM ZIPEM

Průměr (mm)	Zrnitost				Balení (ks)
	P40	P60	P80	P120	
Ø 125	13,00	11,50	11,00	9,90	50
Ø 150	18,20	16,20	15,60	14,10	50

VÝSEKY - MŘÍŽKA

Typ: **Sanding Screen**

Průměr (mm)	Zrnitost			Balení (ks)
	P36	P60 - P120	P150	
Ø 200		41,00		20
Ø 380	56,00			10
Ø 406		65,00		10



VÝSEKY Z NETKANÉ TEXTILIE

Rozměr (mm)	Označení (Zrnitost)			Balení (ks)
	MA-Medium	FA-Fine	VFA-Very Fine	
Ø 407 x 10	180,00	148,00	138,00	15

OBOUSTRANNÉ VÝSEKY S OTVOREM Ø25mm

Typ: **ST10X** - (P16) karbid křemíku
SP40F - (P24, 36) karbid křemíku
Jepuflex - (P40 - 400) korund



Rozměr (mm)	Zrnitost					
	P16	P24	P36	P40	P60	P80 - P400
Ø 410 / 25	232,00	166,00	144,00	122,00	111,00	106,00

TRIANGL - BRUSNÝ PAPÍR SE SUCHÝM ZIPEM

Typ: **Grip** - bez otvorů, korund

Rozměr (mm)	Zrnitost	Balení (ks)
	P40 - P400	
80	8,00	25
93	9,00	25





PADY

Rozměr (mm)	Označení (Barva)				Balení (ks)
	v. hrubý		v. jemný		
	S (Černá)	G (Zelená)	R (Červená)	W (Bílá)	
Ø 407 x 20 x 89	154,00				5





Ekonomické pásy, role, archy



Ekonomické brusné plátno X - AC411X - nekonečné pásy, role

Typ - AC411X (P24 - P400)

Podklad - pevné plátno X

Brusivo - korund

Pojivo - pryskyřice

Použití - strojní broušení kovů a dřeva



Role

Šíře	Zrnitost				
	P24	P36	P40	P60	P80 až P400
93	1684,00	1521,00	1223,00	1130,00	1079,00
95	1720,00	1554,00	1250,00	1155,00	1102,00
100	1810,00	1635,00	1315,00	1215,00	1160,00
150	2715,00	2453,00	1973,00	1823,00	1740,00
200	3620,00	3270,00	2630,00	2430,00	2320,00
250	4525,00	4088,00	3288,00	3038,00	2900,00
300	5430,00	4905,00	3945,00	3645,00	3480,00
400	7240,00	6540,00	5260,00	4860,00	4640,00
500	9050,00	8175,00	6575,00	6075,00	5800,00
600	10860,00	9810,00	7890,00	7290,00	6960,00
810	14661,00	13244,00	10652,00	9842,00	9396,00

Pásy

Rozměr	Zrnitost				
	P24	P36	P40	P60	P80 až P400
75 x 457	20,90	19,70	17,50	16,80	16,40
75 x 533	22,90	21,50	19,00	18,20	17,70
100 x 610	30,50	28,40	24,50	23,30	22,60
100 x 915	41,60	38,40	32,50	30,70	29,70
75 x 2000	66,80	61,60	52,00	49,50	47,30
150 x 2000	129,40	118,90	99,70	93,70	90,40
150 x 3000	190,00	174,30	145,50	136,50	131,50
150 x 4000	248,40	227,40	189,00	177,00	170,40
150 x 5000	302,70	276,50	228,50	213,50	205,20
150 x 6000	361,20	329,70	272,10	254,10	244,20
150 x 6450	385,70	351,80	289,90	270,60	259,90
150 x 7000	415,50	378,80	311,60	290,60	279,00
150 x 8000	477,10	435,10	358,30	334,30	321,10

Ekonomické flexibilní brusné plátno - JA 165 - nekonečné pásy, role

Typ - JA 165 (P60 - P400)

Podklad - flexibilní plátno

Brusivo - korund

Pojivo - pryskyřice

Použití - strojní broušení kovů a dřeva



Role

Šíře	Zrnitost				
	P60	P80	P100	P120	P150 až P400
100	1125,00	1125,00	1125,00	1125,00	1125,00
150	1688,00	1688,00	1688,00	1688,00	1688,00
300	3375,00	3375,00	3375,00	3375,00	3375,00

Pásy

Rozměr	Zrnitost				
	P60	P80	P100	P120	P150 až P400
50 x 450	15,50	15,50	15,50	15,50	15,50
75 x 2300	55,60	55,60	55,60	55,60	55,60
75 x 2920	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00

Ekonomické brusné plátno X - XA167 a ATX 827 - nekonečné pásy, role


Typ - XA167 (P24 - P36), ATX 827 (P40 - P120)

Podklad - pevné plátno X

Brusivo - korund

Pojivo - pryskyřice

Použití - strojní broušení kovů a dřeva



Pásy

Typ		XA 167		ATX827				
Rozměr v mm	Zrnitost	P 24	P 36	P 40	P 60	P 80	P 100	P 120
45 x 450	Kč / ks	18,00	18,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00
50 x 450	Kč / ks	19,00	18,00	17,00	16,00	16,00	16,00	16,00
50 x 1800	Kč / ks	47,00	44,00	38,00	36,00	35,00	35,00	35,00
65 x 410	Kč / ks	19,00	18,00	16,00	15,00	15,00	15,00	15,00
75 x 457	Kč / ks	21,00	20,00	18,00	17,00	17,00	17,00	17,00
75 x 533	Kč / ks	23,00	22,00	19,00	19,00	18,00	18,00	18,00
75 x 2000	Kč / ks	69,00	64,00	55,00	51,00	49,00	49,00	49,00
75 x 4000	Kč / ks	136,00	125,00	106,00	99,00	95,00	95,00	95,00
100 x 560	Kč / ks	30,00	28,00	24,00	23,00	22,00	22,00	22,00
100 x 610	Kč / ks	32,00	30,00	24,00	24,00	23,00	23,00	23,00
100 x 620	Kč / ks	32,00	30,00	25,00	24,00	23,00	23,00	23,00
100 x 910	Kč / ks	43,00	40,00	34,00	32,00	31,00	31,00	31,00
150 x 2000	Kč / ks	134,00	123,00	102,00	96,00	93,00	93,00	93,00
150 x 6650	Kč / ks	411,00	375,00	309,00	289,00	276,00	276,00	276,00
150 x 7100	Kč / ks	444,00	404,00	334,00	311,00	300,00	300,00	300,00
200 x 550	Kč / ks	58,00	54,00	46,00	44,00	43,00	43,00	43,00
200 x 750	Kč / ks	73,00	67,00	58,00	55,00	52,00	52,00	52,00
200 x 150	Kč / ks	134,00	123,00	102,00	96,00	93,00	93,00	93,00
Cena	Kč / m2	377,00	341,00	274,00	253,00	242,00	242,00	242,00

Role

Typ		XA 167		ATX827				
Šíře v mm	Zrnitost	P 24	P 36	P 40	P 60	P 80	P 100	P 120
	Délka role	25 m	25 m	50 m	50 m	50 m	50 m	50 m
93	Kč / bm	35,10	32,80	25,50	23,60	22,60	22,60	22,60
	Kč / role	877,00	793,00	1275,00	1177,00	1126,00	1126,00	1126,00
100	Kč / bm	37,80	34,20	27,40	25,30	24,20	24,20	24,20
	Kč / role	943,00	853,00	1370,00	1265,00	1210,00	1210,00	1210,00
115	Kč / bm	43,40	39,30	31,60	29,10	27,90	27,90	27,90
	Kč / role	1084,00	981,00	1576,00	1455,00	1392,00	1392,00	1392,00
125	Kč / bm	47,20	42,70	34,30	31,70	30,30	30,30	30,30
	Kč / role	1179,00	1066,00	1713,00	1582,00	1513,00	1513,00	1513,00
150	Kč / bm	56,60	51,20	41,10	38,00	36,30	36,30	36,30
	Kč / role	1414,00	1279,00	2055,00	1898,00	1815,00	1815,00	1815,00
200	Kč / bm	75,40	68,20	54,80	50,60	48,40	48,40	48,40
	Kč / role	1885,00	1705,00	2740,00	2530,00	2420,00	2420,00	2420,00
250	Kč / bm	94,30	85,30	68,50	63,30	60,50	60,50	60,50
	Kč / role	2357,00	2132,00	3425,00	3163,00	3025,00	3025,00	3025,00
610	Kč / bm	230,00	208,10	167,20	154,40	147,70	147,70	147,70
	Kč / role	5750,00	5201,00	8357,00	7717,00	7381,00	7381,00	7381,00



Příslušenství



GEKATEX Antistatická utěrka - 1balení



Utěrka GEKATEX je antistatická utěrka na čištění laků.

Objednací číslo	Cena bez DPH
5000805	276,00

Tork Plus Blue 2-vrstvý



Univerzální dvouvrstvá papírová utěrka vyrobena technologií TAD z celulózy a recyklovaného materiálu. Pevná utěrka určená pro středně těžké úkoly spojené s utíráním povrchů a předmětů, které vyžadují dobrou absorpci. K dispozici v bílé a modré barvě, aby byly splněny požadavky různých uživatelů. Nachází uplatnění ve všech oblastech průmyslu – v laboratořích k čištění měřících zařízení, optických součástek, skleněných povrchů nebo k udržení celkové hygieny na pracovištích. Výrobek je testovaný institutem ISEGA.

Objednací číslo	Cena bez DPH
5128207	270,00

TORK 430 2 vrstvy, rozměr 36,9 x 34cm - 1000 útržků na roli



Dvouvrstvé papírové utěrky. Pro náročnější utírání zašpiněných povrchů. Lze s nimi čistit za mokra. Vhodné i na ruce. Rychlá absorpce – šetří čas, suché a čisté ruce snižují riziko křížové kontaminace. Vysoká kapacita absorpce – redukuje odpad, snižuje provozní náklady. Pevná za sucha i za mokra – zvyšuje produktivitu, snižuje spotřebu utěrek. Přidaný objem a jemnost – lepší ochrana rukou. Snadné uchycení zvyšuje efektivitu. Flexibilita – lépe se dostává do těžko přístupných míst čištěného povrchu (rohy, mezery).

Objednací číslo	Cena bez DPH
5130070	685,00

Antistatická utěrka STAUBFIX



Použití před stříkáním pro odstraňování prachu před aplikací nové vrstvy materiálu.

Objednací číslo	Cena bez DPH
5BRIEL	125,00

Farécla Lešticí mikrovláknová utěrka



Farécla utěrky jsou vhodné k dolešťování a čištění povrchů po použití brusných a lešticích past. Dosahuje velice dobrých výsledků. Speciální mikrovlákno odstraní olejový film, nebo zbytky nečistot i bez použití čistících prostředků. Dlouhá životnost. Bezpečné použití na všech lakovaných plochách. Pratelný v pračce i na 95 °C - skvělé odstranění většiny nečistot a mastnot.

Objednací číslo	Cena bez DPH
5FC-100	150,00

MIRKA Rotační leštička Ø150mm



Objednací číslo

58991300111

Cena bez DPH

10463,00

Mirka PS disponuje silným elektromotorem s vysokým točivým momentem, kratším spínačem a plynulou regulovateľnosťou otáčok, čo umožňuje dosáhnout přesné požadované rychlosti při leštění. K dispozici je také rámová a postraní rukojeť pro lepší kontrolu a aretace vřetena pro snadnou výměnu podložného talíře. Je to vynikající nástroj pro leštění menších ploch a je určen pro použití s maximálně 150 mm talířem. Pro dosažení nejlepších výsledků používejte lešticí pasty, podložné talíře a lešticí kotouče značky Mirka.

MIRKA Podložné talíře pro leštičky



Objednací číslo

58297800111

Typ

Ø125mm x M14

Cena bez DPH

541,00

58297801011

Ø125mm x M14 - měkký

661,00

Farécla Leštička - malá



Objednací číslo

5CP7200S

Cena bez DPH

6604,00

Lešticí beránek



Objednací číslo

5DLW76W

Typ

GEKATEX Ø77mm

Cena bez DPH

66,00

57990080111

MIRKA Ø80mm SZ

139,00

57990150111

MIRKA Ø150mm SZ

282,00

57990180111

MIRKA Ø180mm SZ

348,00

5BERAN125

Farécla Ø125mm, SZ

176,00

5BERAN150T

Farécla Ø150mm, T

329,00

5BERAN180T

Farécla Ø180mm, T

329,00

Lešticí molitan



Objednací číslo

57992801011

Typ

MIRKA, černý tečkovaný, Ø77mm

Cena bez DPH

165,00

57992803011

MIRKA, oranžový, Ø77mm

204,00

57993102011

MIRKA, černý tečkovaný, Ø150mm

359,00

57993205011

MIRKA, oranžový, Ø150mm - vysoký

652,00

57993201011

MIRKA, oranžový tečkovaný, Ø150mm

359,00

57993000111

MIRKA, bílý, Ø150mm

359,00

5AGM-PF

Farécla, černá Ø150mm

293,00

5TOT-CF

Farécla, oranžová, Ø150mm

263,00

5AGM-PF8

Farécla, černá, Ø200mm, SZ

458,00

5AGM-CF8

Farécla, bílá, Ø200mm, SZ

537,00

MIRKA Kbelík na čištění lešticích beránek



Objednací číslo

59195000111

Cena bez DPH

5893,00

Profesionální systém pro čištění beránek a lešticích molitanů. Je určen pro použití s rotačními lešticími (ne orbitální). Čistý pad zajišťuje dobrý lešticí výsledek a prodlužuje životnost beránek a molitanů.

Leštící pasty MIRKA POLARSHINE



Objednací číslo	Typ	Cena bez DPH
57992511011	POLARSHINE C20 1L	827,00
57992511012	POLARSHINE A12 1L	1098,00
57992522011	POLARSHINE T10 1L	1092,00
57992540511	POLARSHINE F05 1L	872,00

Polarshine C20 - hrubá leštící pasta pro odstraňování brusných rýh po brusivu P1200

- vhodná pro odstranění pomerančové kůry, pro zoxidované povrchy, odstranění škrábanců po mytí
- neobsahuje silikon
- pro strojní leštění

Polarshine A12 - nová generace jednokrokových leštících past, jednoduché a rychlé leštění, snadné utírání zbytků pasty

- vyvinuta tak, aby udržovala nízkou teplotu leštěné plochy
- s beranem odstraňuje stopy po brusivu P1200, s bílým molitanem odstraňuje stopy po brusivu P1500
- neobsahuje silikony ani vosky
- strojní nebo ruční broušení

Polarshine T10 - jednokroková leštící pasta

- trvale odstraňuje brusné rýhy po brusivu P1500
- vhodná pro všechny nátěrové systémy
- neobsahuje silikon
- strojní nebo ruční broušení

Polarshine F05 - pasta určená pro druhý krok, k použití po Polarshine C20

- zanechává povrch ve vysokém lesku
- velmi jemná leštící pasta pro leštění matných povrchů
- neobsahuje silikon
- strojní nebo ruční leštění

Farécla Leštící pasty



Objednací číslo	Typ	Cena bez DPH
5BT-500	Farécla Black Top 0,5L	386,00
5GT-1000	Farécla Gold Top 1L	717,00

Black Top - k dosažení vysokého lesku, zejména na tmavé odstíny

- politura obsahuje teflon, nezasychá, lehká aplikovatelnost
- ideální na čerstvé laky

Gold Top - finišující pasta k dosažení dlouhotrvajícího vysokého lesku

- nezasychá, odpuzuje vodu, ideální na všechny laky,
- pro strojní leštění

Orbitální pneumatiké brusky MIRKA



Objednací číslo	Typ	Cena bez DPH
58993320111	ROS 325NV Ø77mm - zdvih 2,5mm	9900,00
58992700111	ROS 550CV Ø125mm - zdvih 5mm	8589,00
58993025111	ROS 625CV Ø150mm - zdvih 2,5mm	8589,00
58993000111	ROS 650CV Ø150mm - zdvih 5mm	8589,00

Orbitální pneumatiké brusky MIRKA :

- jednoduché pneumatiké brusky
- kompaktní ergonomický tvar, výborná manipulace, plynulá nastavitelnost otáček
- velmi nízká hmotnost 700g
- SuperVac® - patentovaný systém odsávání - vysoký účinek
- včetně suchozipového talíře

Orbitální elektrické brusky MIRKA



Objednací číslo	Typ	Cena bez DPH
5MIM6252011	CEROS 625CV Ø150mm - zdvih 2,5mm	13207,00
5MIM6502011	CEROS 650CV Ø150mm - zdvih 5mm	13207,00

Orbitální elektrické brusky MIRKA :

- jednoduché elektrické brusky
- kompaktní ergonomický tvar, výborná manipulace, plynulá nastavitelnost otáček
- velmi nízká hmotnost 870g
- SuperVac® - patentovaný systém odsávání - vysoký účinek
- včetně suchozipového talíře

Pneumatiké brusné hoblíky MIRKA



Objednací číslo	Typ	Cena bez DPH
58991600111	OS343CV 75x100mm - zdvih 3mm	9360,00
58991800111	OS353CV 81x133mm - zdvih 3mm	9360,00

Pneumatiké brusné hoblíky MIRKA :

- jsou efektivní nástroje pro profesionální broušení
- kompaktní ergonomický tvar, výborná manipulace
- velmi nízká hmotnost 720g / 850g
- jsou konstruovány pro maximální odsávání prachu, což zvyšuje účinnost i životnost jak brusiva, tak také brusky

Hadice MIRKA na brusky Ø125mm a Ø150mm - délka 1,8m



Objednací číslo	Cena bez DPH
58993006711	1213,00

Nipl do brusky MIRKA



Objednací číslo	Cena bez DPH
5E700213	40,00

Podložné talíře MIRKA



Objednací číslo	Typ	Cena bez DPH
58295592111	Ø125mm Abranet	1102,00
58295494111	Ø150mm Abranet - 5/16+M8	1102,00
58295692111	Ø150mm Abranet - 5/16 - střední	1186,00
58295192111	Ø125mm - střední - 5/16 - 5 děr	1102,00
58295495111	Ø150mm - tvrdý - 5/16+M8 - univerzální	1102,00
58288800111	Ø175mm - M14	767,00
58295340111	75x100mm	724,00
58295340111C	75x100mm 33 otvorů	724,00

Univerzální podložný talíř je vhodný pro použití jak s 6-ti, tak s 9-ti děrovými brusnými kotoučky s variabilním použitím na různé typy brusek.

Podložný talíř pro Abranet je vyvinut pro optimální použití brusiva MIRKA Abranet (speciální suchý zip, zlepšené odsávání)

Suchozipové ochranné přechodky MIRKA



Objednací číslo	Typ	Cena bez DPH
58295510111	Ø125mm	106,00
58295610111	Ø150mm	110,00
58299102011	75x100mm	77,00

Ochranné suchozipové přechodky snižují opotřebení suchého zipu podložného talíře při použití Abranet a tím ještě více přispívají k jeho celkovému hospodárnému využití.

Suchozipové změkčovací přechodky MIRKA



Objednací číslo	Typ	Cena bez DPH
58295500111	Ø125mm - Abranet	210,00
58295600111	Ø150mm - Abranet	220,00
58299101011	75x100mm	232,00

Měkké změkčovací mezivrstvy mezi talíř a brusivo jsou vhodné pro docelení rovnoměrného povrchu a omezení rizika probroušení na hranách, vhodné použít i při broušení rádiusů.

Přechodky suchý zip x samolepka



Objednací číslo	Typ	Cena bez DPH
5PRECH115X280	115x280mm	221,00
5PRECHOD150	Ø150mm	127,00

Průmyslový vysavač MIRKA 915, pneumatická automatika pro vysavač a hadice 27mm x 5,5m



Objednací číslo	Typ	Cena bez DPH
58999700111	Průmyslový vysavač 915	7695,00
58999701011	Pneumat. automatika pro vysavač 915	4366,00
58992514511	Hadice odsávání s pneumat. vedením	4961,00

Tento všestranný průmyslový vysavač třídy L, je vybaven automatickým elektrickým startem, nastavitelným výkonem sání a uzemněnou hadicovou přípojkou pro eliminaci statické elektřiny v hadici. Zahrnuje i fleecový prachový pytlík. Tento vysavač třídy L by měl být vždy používán s antistatickými hadicemi Mirka.

Ruční hoblíky s odsáváním MIRKA 70x198mm



Objednací číslo	Typ	Cena bez DPH
58391500111	70 x 198mm	1313,00

Tyto hoblíky mají ergonomický tvar s nízkým profilem. Mají vynikající brusné výkony v kombinaci s brusivem Mirka. Ruční hoblíky mají optimální tvrdost podkladových desk. Bloky jsou určeny pro univerzální použití. Vhodné pro použití s brusivem ABRANET.


Ruční blok MIRKA se suchým zipem 70x125mm



Objednací číslo	Typ	Cena bez DPH
58390900111	70 x 125mm	431,00

Tento blok má z obou stran suchý zip. Jedna strana bloku je tvrdší a druhá je měkkí. Vhodný pro ruční broušení.

Špalek MIRKA pro květinčky Ø31mm



Objednací číslo	Cena bez DPH
58392100111	275,00

Oboustranný špalek pro květinčky. Z jedné strany je suchý zip a z druhé strany je plocha pro samolepící květinčky.

Špalek MIRKA pro dobrušování kotoučků Ø150mm - suchý zip



Objednací číslo	Cena bez DPH
59097976	470,00

Speciálně anatomicky tvarovaný brusný špalek, určený na dobrušování kotoučků Ø150mm.

Lisovaná houba na mytí MIRKA



Objednací číslo	Cena bez DPH
59097958	67,00

Speciální mycí houba, která po namočení zmnohonásobí svůj objem. Šetrná k mytému povrchu.

Kontrolní pudr MIRKA



Objednací číslo	Typ	Cena bez DPH
59193500111	Aplikátor + kontrolní pudr - černý 100g	662,00
59193003011	Kontrolní pudr - černý, patrona 30g	320,00
59193001511	Kontrolní pudr - oranžový, patrona 15g	430,00

Suchý kontrolní pudr má vynikající krycí schopnosti. Prášek zvyditelní veškeré nedokonalosti a škrábance. Unikátní aplikátor zanechává na povrchu jemný poprašek. Aplikátor má pružné okraje, které usnadňují jeho použití na tvarovaných plochách. Je to skvělý nástroj, který Vás provede brusným procesem k dokonalému výsledku. Černý prášek se používá na světlé povrchy, oranžový prášek se používá na tmavé povrchy.

ASC nástřik - 10L



Objednací číslo	Cena bez DPH
58145	2812,00

Lehce odstranitelný ochranný nástřik stěn lakovacího boxu.



Rozstřikovací láhev



Objednací číslo	Cena bez DPH
5WSB	249,00



Flexy, fíbrý, lamelové a diamantové kotouče



FLEX KOTOUČE

Toroflex Classic, Progress, Skorpion

Řezací a brousící kotouče flex do ručních úhlových brusek max. pracovní rychlost 80 m/s.



Rozměr (mm) D x š x d	Cena (Kč / kus)			
	na ocel	na nerez	na kámen na hliník	na litinu
Ø100 x 3 x 16	18,00		19,00	
Ø100 x 6 x 16	32,00		34,00	
Ø115 x 1 x 22	24,00	26,00		
Ø115 x 1,2 x 22		26,00		
Ø115 x 1,6 x 22	23,00	26,00		
Ø115 x 2 x 22	20,00	23,00		
Ø115 x 2,5 x 22	19,00	23,00	20,00	23,00
Ø115 x 3 x 22	18,00	22,00	20,00	22,00
Ø115 x 4 x 22	26,00	29,00	28,00	29,00
Ø115 x 6 x 22	31,00	35,00	34,00	35,00
Ø115 x 8 x 22	39,00	43,00	42,00	43,00
Ø125 x 1 x 22	25,00	26,00		
Ø125 x 1,2 x 22		27,00		
Ø125 x 1,6 x 22	23,00	27,00		
Ø125 x 2 x 22	21,00	26,00		
Ø125 x 2,5 x 22	21,00	25,00	22,00	25,00
Ø125 x 3 x 22	20,00	25,00	21,00	25,00
Ø125 x 4 x 22	30,00	36,00	33,00	36,00
Ø125 x 6 x 22	34,00	38,00	37,00	38,00
Ø125 x 8 x 22	42,00	47,00	45,00	47,00
Ø150 x 1 x 22	32,00			
Ø150 x 1,6 x 22	31,00	33,00		
Ø150 x 2 x 22	26,00	32,00		
Ø150 x 2,5 x 22	26,00	31,00		31,00
Ø150 x 3 x 22	25,00	31,00	28,00	31,00
Ø150 x 4 x 22	36,00	43,00	39,00	43,00
Ø150 x 6 x 22	42,00	49,00	45,00	49,00
Ø150 x 8 x 22	50,00	57,00	52,00	57,00
Ø180 x 1,6 x 22	35,00	39,00		
Ø180 x 2 x 22	28,00	34,00		
Ø180 x 2,5 x 22	27,00	33,00		33,00
Ø180 x 3 x 22	27,00	32,00	29,00	32,00
Ø180 x 4 x 22	37,00	42,00	40,00	42,00
Ø180 x 6 x 22	46,00	52,00	49,00	52,00
Ø180 x 8 x 22	57,00	64,00	62,00	64,00
Ø180 x 10 x 22	64,00	78,00	71,00	78,00
Ø230 x 1,6 x 22	47,00	51,00		
Ø230 x 2 x 22	37,00	49,00		
Ø230 x 2,5 x 22	36,00	43,00		43,00
Ø230 x 3 x 22	34,00	42,00	36,00	42,00
Ø230 x 4 x 22	52,00	64,00	60,00	64,00
Ø230 x 6 x 22	69,00	85,00	80,00	85,00
Ø230 x 8 x 22	82,00	106,00	88,00	106,00
Ø230 x 10 x 22	93,00	128,00	105,00	128,00

Zboží označené tučně je skladem, u ostatních výrobků dodání po dohodě.

FLEX KOTOUČE - SPECIAL ZA

Řezací a brousící kotouče flex do ručních úhl. brusek max. pracovní rychlost 80 m/s.



Rozměr (mm) D x š X d	Kvalita na ocel, nerez, litinu	Cena (Kč / kus)
Ø115 x 3 x 22	ZA30S5BF	26,50
Ø125 x 3 x 22		30,50
Ø150 x 3 x 22		40,50
Ø178 x 3 x 22		50,00
Ø230 x 3 x 22		72,00
Ø115 x 7 x 22	ZA24S5BF	52,00
Ø125 x 7 x 22		57,00
Ø150 x 7 x 22		89,00
Ø178 x 7 x 22		
Ø178 x 7,5 x 22		100,00
Ø178 x 8 x 22		118,00
Ø178 x 10 x 22		165,50
Ø230 x 7 x 22		153,00
Ø230 x 7,5 x 22		156,50
Ø230 x 8 x 22		184,00
Ø230 x 10 x 22		203,00

Zboží označené **tučně je skladem**, u ostatních výrobků dodání po dohodě.

FLEX KOTOUČE PRO STACIONÁRNÍ STROJE

Řezací kotouče flex pro stacionární stroje max. pracovní rychlost 80 m/s.





Rozměr (mm) D x š x d	Cena (Kč / kus)			
	na ocel	na nerez	na kámen	na litinu
Ø300 x 2,8 x 32	86,00			
Ø300 x 3 x 32	86,00	95,00	93,00	95,00
Ø300 x 3,2 x 25,4	88,00		93,00	
Ø300 x 3,5 x 25,4	90,00			
Ø350 x 3 x 22	104,00			
Ø350 x 3,5 x 25,4	114,00	114,00		114,00
Ø400 x 4 x 32	189,00	202,00	213,00	213,00
Ø400 x 4 x 80	213,00			

Zboží označené **tučně je skladem**, u ostatních výrobků dodání po dohodě.

LAMELOVÉ BROUSICÍ KOTOUČE

Lamelové brousicí kotouče do ručních úhl. brusek max. pracovní rychlost 80 m/s.

Typ LBD – K , Tvar šikmý, Zrnitost: P 40, P 60, P 80, P 120



Rozměr D x d (mm)	Cena (Kč / kus)	
	Korund A – na ocel	Zirkon Z – na nerez
Ø115 x 22	56,00	59,00
Ø125 x 22	64,00	66,00
Ø150 x 22	100,00	106,00
Ø180 x 22 (P40)	140,00	150,00

Zboží označené **tučně** je **skladem**, u ostatních výrobků dodání po dohodě.

DIAMANTOVÉ ŘEZACÍ KOTOUČE

Typ: SKORPIO ECONOM SEGMENT

Diamantové kotouče segmentové - max. pracovní rychlost 80 m/s.

Kotouč se sintrovanými segmenty.

Oblast použití: Řezání stavebních materiálů – cihly, kámen, beton, tašky



Rozměr D x d (mm)	Cena (Kč / kus)
Ø115 x 22,2	100,00
Ø125 x 22,2	123,00
Ø150 x 22,2	265,00
Ø180 x 22,2	312,00
Ø230 x 22,2	408,00

Typ: SKORPIO ECONOM CONTI

Diamantové kotouče celoobvodové – max. pracovní rychlost 80 m/s.

Sintrovaný kotouč s celoobvodovou funkční vrstvou.

Oblast použití: Řezání obkladaček a dlažby



Rozměr D x d (mm)	Cena (Kč / kus)
Ø115 x 22,2	79,00
Ø125 x 22,2	104,00
Ø150 x 22,2	153,00
Ø180 x 22,2	228,00
Ø230 x 22,2	365,00

BRUSIVO - DOPLŇKY

Podložný talíř pro brusné vulkanfibrové kotouče


Max. pracovní rychlost 80 m/s

Rozměr D (mm)	Závit	Cena (Kč / kus)
Ø115	M 14	63,00
Ø125	M 14	73,00
Ø150	M 14	106,00
Ø180	M 14	127,00
Ø230	M 14	212,00




Brusná houbička 4stranná 100x70x28mm

Rozměr (mm)	Zrnitosti	Cena (Kč / kus)
100 x 70 x 25	P60, 80, 100, 120, 150, 180, 220	13,00



Brusná houbička 2stranná 125x100x12mm

Rozměr (mm)	Zrnitost	Cena (Kč / kus)
125 x 100 x 12	P60, 80, 100, 120, 150, 180, 220	13,00



FÍBROVÉ DISKY

Fíbrové broušící disky do ručních úhlových brusek
Max. pracovní rychlost 80 m/s – pro použití s podpěrným talířem

Typ VSM KF 708 - korundové zrno

Vhodný k broušení stavebních, automatových a nelegovaných ocelí. Dobře brousí také neželezné kovy. Velmi vhodný také k broušení ploch, obrušování hran, případně srovnávání povrchu broušením.



Rozměr (mm)						
	P 24	P 36	P 40	P 50	P 60	P 80 – P 150
115 x 22	13,00	12,00	11,50	11,00	10,00	10,00
125 x 22	14,00	13,00	12,50	12,00	11,00	11,00
150 x 22	19,50	18,00	17,00	16,00	15,00	15,00

Typ VSM ZF 713 - zirkonkorundové zrno

Určen pro náročnější broušení ocelí, neželezných kovů, litiny a hliníkových slitin. Má vyšší výkon a životnost než korundové produkty



Rozměr (mm)						
	P 24	P 36	P 40	P 50	P 60	P 80 – P 150
115 x 22	16,00	15,00	13,00	12,00	11,00	10,00
125 x 22	17,50	16,00	14,00	13,00	12,00	11,00
150 x 22	-	21,50	-	15,00	14,50	14,50

Typ DEERFOS VS 995 - keramické zrno

Pro agresivní broušení ocelí s vysokým brusným výkonem při zvýšené přitlačné síle. Vyznačují se dlouhou životností a vysokým brusným výkonem.



Rozměr (mm)						
	P 24	P 36	P 40	P 50	P 60	P 80 – P 150
115 x 22	18,00	17,00	16,00	15,00	14,00	13,00
125 x 22	19,00	18,00	17,00	16,00	15,00	14,00

Typ VSM XF 760 - keramické zrno

Velmi dobře brousí nerezové oceli, žáruvzdorné oceli, legované oceli a těžkoobrobitelné oceli se skvělým výkonem. Keramické zrno se vyznačuje vysokou tvrdostí a výborně brousí i vysokopevnostní materiály. Extra životnost díky samoostření.



Rozměr (mm)						
	P 24	P 36	P 40	P 50	P 60	P 80 – P 150
115 x 22	23,50	21,50	19,00	18,00	16,00	15,00
125 x 22	26,00	23,50	20,00	19,00	17,00	16,00

Typ VSM XF 870 - keramické zrno s chladícím přetěrem

Velmi dobře brousí nerezové oceli, žáruvzdorné oceli, legované oceli a těžkoobrobitelné oceli s neuvěřitelným výkonem. Přetěrová vrstva omezuje zahřívání, čímž výrazně zvyšuje životnost, kterou podporuje i funkce samoostření. Keramické zrno se vyznačuje vysokou tvrdostí a výborně brousí i vysokopevnostní materiály.



Rozměr (mm)						
	P 24	P 36	P 40	P 50	P 60	P 80 – P 150
115 x 22	29,00	26,00	23,00	21,00	18,00	17,00
125 x 22	32,00	29,00	25,00	23,00	20,00	19,00
150 x 22	43,00	39,00	34,00	31,00	27,00	25,00